

## KM 90/60 R BP

Zeer wendbaar, wendbaar en compact ontworpen: onze zitveegmachine KM 90/60 R Bp overtuigt door zijn perfecte rijgedrag en automatische rondfilterreiniging.



Made in Germany



Bestelnr.

1.047-311.0

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Geïntegreerde homebase
- Uitwijkende zijbezem

### Technische gegevens

EAN Code		4054278793504
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	kW	1,2
Type aandrijving		Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	5400
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels	m <sup>2</sup> /u	6900
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	900
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1150
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	60
hellingsgraad	%	12
Werk snelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	4
Gewicht (met accessoires)	kg	205
Gewicht, gebruiksklaar	kg	330
Gewicht inclusief verpakking	kg	206
Afmetingen (L x B x H)	mm	1695 x 1060 x 1260

### Uitrusting

Rond polyester filter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsrenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Zijbezem pneumatisch bediend	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak

- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigungsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.



## EASY-Operation-bedieningsconcept

- Logisch en gemakkelijk te begrijpen.
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.



## Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd - voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervanging zonder gereedschap.

## TOEBEHOREN VOOR KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>				
<b>Rondfilter</b>				
Rondfilter	1	6.414-576.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
Standaard hoofdveegrol	2	4.762-430.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Hoofdveger zacht/natuur	3	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
<b>Hoofdbezem, hard.</b>				
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>				
Hoofdbezem antistatisch	5	4.762-441.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
<b>ZIJBEZEMS</b>				
<b>Standaard zijbezems</b>				
Seitenbesen Standard	6	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
<b>Zijbezems hard</b>				
HARDE ZIJBORSTEL	7	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems zacht</b>				
ZIJBORSTEL	8	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebase-kit bezemhouder	9	4.035-523.0	Bevestigingssysteem voor op het apparaat voor het meenemen van de bezem.	□
Homebase-kit grijptang voor grof vuil	10	4.035-524.0	Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	12	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	14	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 90/60 R BP 1.047-311.0



15



16



17



18



19



21



22-23

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	15	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaat</b>				
Ladegerät, 24 V	16	6.654-078.0	Voor accu's 6.654-124	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	17	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Vegen / zuigen</b>				
Kit voor vegen van tapijt	18	2.851-334.7	De tapijtveegset incl. antistatische hoofdbezem voor reinigen van tapijt.	<input type="checkbox"/>
<b>Zwaailicht</b>				
Roterend baken	19	2.643-887.0	Voor meer veiligheid tijdens het werken.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>				
2e zijborstel links	20	2.644-268.0	Complete zijborstel inclusief standaard zijborstel om de oppervlakte te vergroten.	<input type="checkbox"/>
<b>TRACTIEBATTERIJEN</b>				
Batterij, 6 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	21	6.654-124.0	Aandrijfaccu, onderhoudsvrij.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Wielset massief rubber, niet afgetekend	22	2.641-129.7	Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken	<input type="checkbox"/>
Achterwiel massief rubber, niet strepend	23	6.435-698.0	Aanbevolen voor het opvegen van metaalkrullen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichtgekleurde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren