

## KM 100/120 R G

Veelzijdige KM 100/120 R G zitveegmachine met handige hydraulische hoge lediging en effectief rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.280-171.0

- Automatische filterreiniging
- Ergonomisch bedieningsconcept
- Volledig hydraulisch, onderhoudsarm

### Technische gegevens

|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| EAN Code                                     |                   | 4054278596839      |
| Tractie-aandrijving                          |                   | Hydraulisch        |
| Aandrijving - vermogen                       | kW                | 6,3                |
| Type aandrijving                             |                   | Benzine            |
| Zijborstel voor nat vuil                     | m <sup>2</sup> /u | 7000               |
| Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels | m <sup>2</sup> /u | 8890               |
| Werkbreedte                                  | mm                | 730                |
| Werkbreedte met 1 zijbezem                   | mm                | 1000               |
| Werkbreedte met 2 zijbezems                  | mm                | 1270               |
| Vuilreservoir                                | l                 | 120                |
| hellingsgraad                                | %                 | 18                 |
| Werk snelheid                                | km/u              | 7                  |
| Filteroppervlak                              | m <sup>2</sup>    | 6                  |
| Gewicht (met accessoires)                    | kg                | 572,9              |
| Gewicht, gebruiksklaar                       | kg                | 570                |
| Gewicht inclusief verpakking                 | kg                | 575                |
| Afmetingen (L × B × H)                       | mm                | 1700 × 1195 × 1370 |

### Uitrusting

|  |   |
|--|---|
| Rond polyester filter                  | ■ |
| Manuele filterreiniging                | ■ |
| Automatische filterreiniging           | ■ |
| Pendelende hoofdbezem                  | ■ |
| Stuurbechrchtiging                     | ■ |
| Instelbare zuigkracht                  | ■ |
| Grofvuilklep                           | ■ |
| Overgooiprincede                       | ■ |
| rijaanduiding - voorwaarts             | ■ |
| rijaanduiding - achterwaarts           | ■ |
| Afzuiging                              | ■ |
| Hydraulische hooglediging              | ■ |
| Voor gebruik buiten                    | ■ |
| Bedrijfsurenteller                     | ■ |
| Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld) | ■ |
| Wielen met luchtbanden                 | ■ |
| Met katalysator                        | ■ |
| Zijbezem, automatisch pendelend        | ■ |
| Zijbezem pneumatisch bediend           | ■ |
| Optie voor vastmaken van Home Base     | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Hoge productiviteit

- Uitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem.
- Groot trechervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik.
- Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.

## Comfortabele en veilige bediening

- Hoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte.
- Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen.
- Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.

## Groot filteroppervlak met automatische filterreiniging

- Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen.
- Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m<sup>2</sup> verdubbelt de levensduur.
- Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.

## TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R G 1.280-171.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>FILTES</b>                                  |    |             |  |                                     |
| <b>Rondfilter</b>                              |    |             |  |                                     |
| Rundfilter                                     | 1  | 6.414-532.0 | Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>HOOFDBEZEM</b>                              |    |             |  |                                     |
| <b>Standaard hoofdbezem</b>                    |    |             |  |                                     |
| Standaard hoofdveegrol                         | 2  | 6.905-095.0 | Robuuste en zeer duurzame standaard veegrol met natbestendige universele borstelharen. Voor het reinigen van normaal vervuilde oppervlakken.                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Hoofdbezem zacht</b>                        |    |             |  |                                     |
| Hoofdbezem zacht                               | 3  | 6.905-190.0 | Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijnstof op gladde binnen- en buitenvloeren.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hoofdbezem, hard.</b>                       |    |             |  |                                     |
| Reversing rolling mill hard KM 100/120 R       | 4  | 6.905-191.0 | Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ZIJBEZEMS</b>                               |    |             |  |                                     |
| <b>Standaard zijbezems</b>                     |    |             |  |                                     |
| Zijbezem standaard                             | 5  | 6.905-986.0 | Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Zijbezems hard</b>                          |    |             |  |                                     |
| Zijbezems hard                                 | 6  | 6.906-065.0 | Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zijbezems zacht</b>                         |    |             |  |                                     |
| Zijbezem, zacht                                | 7  | 6.906-133.0 | Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                 |    |             |  |                                     |
| <b>Homebase toebehoren</b>                     |    |             |  |                                     |
| Home base kit grofvuil tang                    | 8  | 2.852-497.0 | Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AANBOUWSETS</b>                             |    |             |  |                                     |
| <b>Fleet mounting kit</b>                      |    |             |  |                                     |
| ABS insteekbare verbindingmodule               | 9  | 2.644-391.0 | De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>TAPIJTREINIGERS</b>                         |    |             |  |                                     |
| <b>Overig</b>                                  |    |             |  |                                     |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett            | 10 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b> |    |             |  |                                     |
| <b>Verlichting</b>                             |    |             |  |                                     |
| Wegverlichtingsset                             | 11 | 2.852-863.0 | Verlichtingsset volgens StVZO voor het achteraf inbouwen van de zit-veegmachine KM 100/120 R. Maakt gebruik als werkvoertuig zonder vergunning op openbare wegen mogelijk. | <input type="checkbox"/>            |
| Werkklamp                                      | 12 | 2.852-904.0 | Voor extra verlichting, b.v. B. in ondergrondse garages of magazijnen.   | <input type="checkbox"/>            |
| Spotverlichting blauw                          | 13 | 2.852-995.0 | Spot lichtblauw voor de Kärcher KM 100/120 veegmachine. De optische routewaarschuwing zorgt voor de hoogst mogelijke zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.     | <input type="checkbox"/>            |
| Achterlicht                                    | 14 | 2.853-029.0 | Achterlicht voor veegmachine KM 100/120 R van Kärcher. Om de zichtbaarheid van de machine in alle lichtomstandigheden te vergroten.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R G 1.280-171.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b> |    |             |  |                          |
| <b>Vegen / zuigen</b>                          |    |             |  |                          |
| Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger           | 15 | 2.853-030.0 | Speciale houder voor de veegmachine 100/120 R. Hiermee kunt u de Kärcher NT 22/1 nat-/droogzuiger meenemen, waardoor u de moeilijk bereikbare plekken gemakkelijker kunt reinigen.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zwaailicht</b>                              |    |             |  |                          |
| Zwaailicht                                     | 16 | 2.852-911.0 | Goed zichtbare zwaailamp voor de Kärcher zit-veegmachine KM 100/120 R voor meer veiligheid bij het schoonmaken binnen en buiten.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zijbezem links</b>                          |    |             |  |                          |
| 2e zijborstel links                            | 17 | 2.852-912.0 | Compleet, inclusief standaard zijborstel om de oppervlakte te vergroten.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                     |    |             |  |                          |
| Bescherming                                    | 18 | 2.852-491.0 | Stabiele aanrijbeveiliging voor Kärcher KM 100/120 R veegmachine. De robuuste constructie beschermt de voorkant van de machine effectief tegen beschadiging.                           | <input type="checkbox"/> |
| Comfort stoel                                  | 19 | 2.853-095.0 | Comfortstoel voor vermoeidheidsvrij werken: Verbeterde ergonomie voor Kärcher KM 100/120 R veegmachine met opklapbare armleuningen en 35° kantelbare rugleuning, voor meer comfort.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>                |    |             |  |                          |
| <b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>          |    |             |  |                          |
| Beschermkap                                    | 20 | 2.852-828.0 | Ideaal voor preventieve veiligheid tegen vallende voorwerpen tijdens schoonmaakwerkzaamheden in hoge magazijnen: het robuuste beschermdak voor de KM 100/120 R zuigwagens van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| <b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>                    |    |             |  |                          |
| Achterwiel massief rubber                      | 21 | 6.435-439.0 | Aanbevolen voor het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.   | <input type="checkbox"/> |
| Achterwiel massief rubber, niet strepend       | 22 | 6.435-746.0 | Aanbevolen voor het opvegen van metaalkrullen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichtgekleurde oppervlakken.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPATWATERSYSTEEM</b>                        |    |             |  |                          |
| Watersproeisysteem voor zijborstels            | 23 | 2.852-992.0 | Sproeisysteem voor stofbinding voor de benzineveegmachine KM 100/120 RG van Kärcher. Inclusief 20 l kunststof tank en sproeiwatersproeiers op de zijborstels.                          | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren