

## KM 150/500 R BP

Volledig hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware jobs, bv. in de bouwsector en de metaalindustrie, bij gieterijen of in andere faciliteiten met grote hoeveelheden stof.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.186-125.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

### Technische gegevens


EAN Code		4039784521919
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	48 / 10
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	12000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Batterij voltage	V	48
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	12
Werknelheid	km/u	8
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	7
Gewicht (met accessoires)	kg	1398
Gewicht, gebruiksklaar	kg	2690
Gewicht inclusief verpakking	kg	1398
Afmetingen (L × B × H)	mm	2442 × 1550 × 1640

### Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Flexibel Footprint-systeem

- Optimaal veegresultaat
- Geringe borstelslijtage
- Optimale aanpassing aan verschillende ondergronden.

## Dual filterschraper

- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.

## EASY-Operation-bedieningsconcept

- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte inwerktijden.
- Bescherming tegen bedieningsfouten.

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R BP 1.186-125.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter	1 6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 6.987-177.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Standaard hoofdveegrol	3 6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>			
Hoofdveegrol antistatisch	4 6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem - zacht	5 6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	6 6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	7 6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Standaard zijbezem	8 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezems hard	9 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	10 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem, zacht	11 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
ABS insteekbare verbindingmodule	12 2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Reservoir met wandhouder	13 2.641-243.0	Vorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
Spotverlichting blauw	14 2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
Werkklamp	15	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>				
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Deksel zijborstel	17	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
	18	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Crash bescherming	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit voor nat vegen	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	21	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	22	6.961-927.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>				
2e zijborstel links	23	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>TRACTIEBATTERIJEN</b>				
Batterij	24	6.654-280.0	Met centraal vulsysteem. Tot 4 uur looptijd zonder laden.	<input type="checkbox"/>
<b>OPLAADAPPARATEN</b>				
Batterijlader	25	6.654-281.0	Voor het laden van accu 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Massief rubberen voor- en achterwielen, non-marking	26	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Bovenwacht	27	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Cabine met bestuurdersbescherming, voorruit en ruitenwisser	28	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R BP  
1.186-125.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Veiligheidscabine bestuurder zonder beglazing	29	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren