

## KM 120/250 R LPG CLASSIC

De milieuvriendelijke werking op gas (LPG) van onze KM 120/250 R LPG Classic industriële veegmachine betekent ook dat hij binnenshuis kan worden gebruikt. Met volledig hydraulische aandrijving en veegstelsel.



Bestelnr.

1.186-001.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen

### Technische gegevens

EAN Code		4054278328034
Type aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	17,5
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	10800
Werkbreedte	mm	900
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1200
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1500
Vuilreservoir	l	250
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	9
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	6
Gewicht (met accessoires)	kg	800
Gewicht, gebruiksklaar	kg	800
Gewicht inclusief verpakking	kg	800
Afmetingen (L × B × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Verlengt de levensduur van de onderdelen en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.



## Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.
- Geschikt voor bijzonder grote hoeveelheden stof.



## Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde onderdelen.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.
- Vervanging van hoofdbezem en zakfilter zonder gereedschap.

## TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC

### 1.186-001.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Zakfilter</b>			
Zakfilter wit	1 6.988-804.0	Zakfilter met zeer groot filteroppervlak voor bijzonder stoffige toepassingen. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakfilter groen	2 6.988-805.0	Waterbestendig zakfilter met zeer groot filteroppervlak. Ideaal voor stoffige toepassingen en de opname van grote hoeveelheden fijn stof.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Standaard hoofdveegrol	3 6.988-800.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>			
Hoofdveegrol hard	4 6.981-076.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem - zacht	5 6.988-801.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Standaard zijbezem	6 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezems hard	7 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	8 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem, zacht	9 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
Spotverlichting blauw	10 2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Werkklamp	11 2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Knipperlichtenset voor en achter	12 2.852-151.7	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>			
Deksel zijborstel	13 2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger	14 2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 120/250 R LPG CLASSIC 1.186-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Overige aanbouwssets</b>				
Crash bescherming	15	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
LPG cilinder aansluiting verlenging	16	2.852-648.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>				
2e zijborstel links	17	2.852-518.0	Compleet incl. standaard zijbezems voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Wielset massief rubber, niet-markerend	18	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN</b>				
Luchtwielset	19	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Veiligheidscabine zonder beglazing	20	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren