

## KM 150/500 R D CLASSIC

KM 150/500 R Classic zitveeg-/zuigmachine met zakfilter, groot vuilreservoir, robuuste stalen chassis, Easy Operation-bediening, hydraulische achterwielaandrijving en Flexible Footprint System.



### Bestelnr.

1.186-134.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudige bediening via bedieningshendel
- Zakfilter met groot filteroppervlak

### Technische gegevens

EAN Code		4054278047874
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	<b>kW</b>	15,8
Zijborstel voor nat vuil	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	18000
Werkbreedte	<b>mm</b>	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	<b>mm</b>	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	<b>mm</b>	1800
Vuilreservoir	<b>l</b>	500
hellingsgraad	<b>%</b>	18
Werk snelheid	<b>km/u</b>	12
Filteroppervlak	<b>m<sup>2</sup></b>	10,5
Gewicht (met accessoires)	<b>kg</b>	1400
Afmetingen (L x B x H)	<b>mm</b>	2442 x 1570 x 1640

### Uitrustig

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Hydraulische achterwielaandrijving met rubberen banden

- Goede wendbaarheid en beheersbaarheid ook in kleine ruimten.
- Werken ook op puntige objecten mogelijk, geen afplattende banden.



## Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Een groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Reiniging door middel van vibratiemotor.



## Robuust stalen chassis met meervoudige corrosiebescherming

- Kan onder zware omstandigheden worden ingezet.
- De machine en de onderdelen zijn bijzonder duurzaam.

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC


### 1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>				
<b>Zakfilter</b>				
Zakfilter wit	1	6.988-490.0	Zakkenfilter voor veegmachine KM 150/500 R D Classic met de afmetingen 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij het filteroppervlak van 10,5 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakfilter groen	2	6.988-704.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilters, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m <sup>2</sup> ) voor grote hoeveelheden fijnstof. Afmetingen 1100 x 500 x 320 mm, voor KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>				
<b>Standaard hoofdbezem</b>				
Standaard hoofdveegrol	3	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>				
Hoofdbezem - zacht	4	6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	5	6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	6	6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>				
Hoofdveegrol antistatisch	7	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
ABS insteekbare verbindingmodule	8	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
Spotverlichting blauw	9	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Werkklamp	10	2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Knipperlichtenset voor en achter	11	2.852-151.7	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>				
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	12	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Deksel zijborstel	13	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Crash bescherming	14	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC 1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Kit voor nat vegen	15	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>				
2e zijborstel links	16	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Bovenwacht	17	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Bestuurderscabine zonder beglazing	18	2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan de vereisten van IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Comfort cabine met rondom beglazing	19	2.852-797.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder betrouwbaar. Rondom beglaasd, met scharnierend achterraam en zijraam links.	<input type="checkbox"/>
Beschermcabine met voorruit en ruitenwischer	20	2.852-795.0	Het dak met voorruit en ruitenwischer beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEBBESTENDIG</b>				
Massief rubberen voor- en achterwielen, non-marking	21	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren