

KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-124.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

EAN Code		4039784521902
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	18,6
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	18
Werksnelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	7
Gewicht (met accessoires)	kg	1440
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1440
Afmetingen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.



Comfortabele werkplek





- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES			
Vlakfilter			
Vlakfilter	1 6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 6.987-177.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdvezel			
Standaard hoofdvezelrol	3 6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdvezel antistatisch			
Hoofdvezelrol antistatisch	4 6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
Hoofdvezel zacht			
Hoofdvezel - zacht	5 6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveger zacht/natuurlijk	6 6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdvezel, hard.			
Hoofdvezel, hard, ook voor natte toepassingen	7 6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Standaard zijbezem	8 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard			
Zijbezems hard	9 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	10 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht			
Zijbezem, zacht	11 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Fleet mounting kit			
ABS insteekbare verbindingmodule	12 2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES			
Verlichting			
Spotverlichting blauw	13 2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Weglampenset	14 2.851-280.7	Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Werkklamp	15	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Kit 3e zijborstel	16	2.851-277.7	Veelzijdig inzetbaar door vergroten van de veegbreedte, vegen op verschillende niveaus of wegvegen van obstakels.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Deksel zijborstel	18	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
	19	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwssets				
Crash bescherming	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit voor nat vegen	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	22	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	23	6.961-927.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
2e zijborstel links	24	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Comfortabele cabine met verwarming en airconditioning	25	2.851-266.7	De robuuste -stalen constructie zorgt voor een uitstekende bescherming van de chauffeur. Met glas rondom, opklapbare achterraut en opklapbaar zijvenster links.	<input type="checkbox"/>
Comfortabele cabine met verwarming	26	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Comfort cabine met rondom beglazing	27	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>
Cabine met bestuurdersbescherming, voorruit en ruitenwisser	28	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Veiligheidscabine bestuurder zonder beglazing	29	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Bovenwacht	30	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen voor- en achterwielen, non-marking	31	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Massief rubberen wielset	32	4.515-329.0	Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijborstels	33	2.851-282.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 60-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren