

## KM 150/500 R LPG

LPG-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine met driewielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in bouwmaterialen, metaal of gieterijen en andere vuilintensieve industrieën.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.186-147.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

### Technische gegevens

EAN Code		4054278662442
Type aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	22
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	18
Werknelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	7
Gewicht (met accessoires)	kg	1317
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1317
Gewicht inclusief verpakking	kg	1317
Afmetingen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

### Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m<sup>2</sup>.
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.





## Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning

## Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.


## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter	1 6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 6.987-177.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdveegrol</b>			
Standaard hoofdveegrol	3 6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdveegrol antistatisch</b>			
Hoofdveegrol antistatisch	4 6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdveeger zacht</b>			
Hoofdveeger - zacht	5 6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdveeger zacht/natuurlijk	6 6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdveeger, hard.</b>			
Hoofdveeger, hard, ook voor natte toepassingen	7 6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Standaard zijbezem	8 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezems hard	9 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	10 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem, zacht	11 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
ABS insteekbare verbindingmodule	12 2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
Spotverlichting blauw	13 2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagens van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
Werklamp	14 2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Vegen / zuigen</b>				
Kit 3e zijborstel	15	2.851-277.7	Veelzijdig inzetbaar door vergroten van de veegbreedte, vegen op verschillende niveaus of wegvegen van obstakels.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Deksel zijborstel	17	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
	18	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwssets</b>				
Crash bescherming	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit voor nat vegen	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	21	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	22	6.961-927.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezemsysteem</b>				
2e zijborstel links	23	2.851-274.0	Zijbezemsysteem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Comfort cabine met verwarming	24	2.852-133.7	Robuust stalen buizenframe. Glas rondom. Scharnierende achterraut. Zijraam links.	<input type="checkbox"/>
Comfort cabine met rondom beglazing	25	2.851-264.7	De robuuste -stalen constructie zorgt voor een uitstekende bescherming van de chauffeur. Met glas rondom, opklapbare achterraut en opklapbaar zijvenster links.	<input type="checkbox"/>
Cabine met bestuurdersbescherming, voorruit en ruitenwischer	26	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwischer beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine bestuurder zonder beglazing	27	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Bovenwacht	28	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Massief rubberen voor- en achterwielen, non-marking	29	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Massief rubberen wielset	30	4.515-329.0	Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
<b>SPATWATERSYSTEEM</b>				
Watersproeisysteem voor zijborstels	31	2.852-596.0	Voor het binden van stof. Bestaat uit RVS-watertank (60 l) en nevelsproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren