

## B 300 R I D

De zit-combinatiemachine B 300 RI Diesel met dieselmotor is een krachtige combinatie van schrobzuig- en veegmachine met een werkbreedte van maximaal 1755 mm.



Made in Europe



Bestelnr.

1.480-235.2

- Extreem robuust en duurzaam voor zware werkopdrachten
- Compact en uiterst wendbaar
- Extra groot filteroppervlak

### Technische gegevens

|                                   |                   |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Type aandrijving                  |                   | Diesel             |
| Tractie-aandrijving               |                   | tractie motor      |
| Werkbreedte borstels              | mm                | 1045 - 1755        |
| Werkbreedte met 2 zijbezems       | mm                | 1755               |
| Werkbreedte afzuiging             | mm                | 1440               |
| Vers/vuilwatertank                | l                 | 300 / 300          |
| Vuilreservoir                     | l                 | 180                |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m <sup>2</sup> /u | 16550              |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m <sup>2</sup> /u | 12400              |
| baterij type                      |                   | Startaccu          |
| accu                              | V / Ah            | 12 / 80            |
| Borstelsnelheid                   | tpm               | 460 - 460          |
| Borstelcontactdruk                | kg                | 25 - 150           |
| Waterverbruik                     | l/min             | max. 12            |
| geluidsniveau                     | dB(A)             | 92                 |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg                | 2635               |
| Afmetingen (L x B x H)            | mm                | 2490 x 1570 x 1860 |

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| rol borstel                   | ■ |
| Krachtige aandrijving         | ■ |
| Parkeerstand                  | ■ |
| Geïntegreerde veeginstallatie | ■ |
| Veegfunctie                   | ■ |
| Zuigbalken, gebogen           | ■ |
| Twee-tank-systeem             | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



## Schrobben en vegen in slechts één bewerking

- Verdubbeld de productiviteit van mens en machine.
- Halvering van de werktijd.
- Vooraf vegen niet nodig.



## Eenvoudige hoogleiding van de vuilreservoirs

- Comfortabel voor de gebruiker.
- Geen direct contact met vuil.
- Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.



## Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machine

- Vergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter.
- Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m<sup>2</sup>/u mogelijk.
- Beschermt apparaat en object.




## TOEBEHOREN VOOR B 300 R I D 1.480-235.2



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>WALSBORSTEL</b>                              |    |             |   |   |
| Walsborstel, Middel, zwart, 1045 mm             | 1  | 6.680-368.0 | Medium-harde walsborstel. De ideale borstel voor alle veelvoorkomende reinigingstaken.  | ■ |
| Hoofdborstel, Zacht, wit, 1045 mm               | 2  | 6.681-264.0 | De zachte rolborstel van Kärcher is ideaal om gevoelige vloerbedekkingen bijzonder voorzichtig en tegelijkertijd grondig te reinigen.   | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 1045 mm          | 3  | 6.680-369.0 | Zwart, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil.   | □ |
| <b>BORSTELSCHIJF</b>                            |    |             |   |   |
| Discborstel, Middel, wit, 300 mm                | 4  | 6.680-338.0 | Standaard schijfborstel voor het zijschrobdek van de schrobzuigmachine B 300 RI. Geschikt voor alle vloeren. Bestel de opnameclip apart.  | □ |
| Scheibenbürste, Zeer hard, zwart, 300 mm        | 5  | 6.680-339.0 | Zwarte, zeer schurende schijfborstel voor het grondig reinigen van slijtvaste vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil. Bestel de opnameclip apart.   | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                 |    |             |   |   |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>               |    |             |   |   |
| Sauglippen, Natuurlijk rubber                   | 6  | 6.680-372.0 | Vierdelige set zuigstrips, bestaat uit voorste en achterste zuigstrip. Standaardset voor onze gecombineerde schrobzuig-/veegzuigmachine B 300 R I.  | ■ |
| Sauglippen, oliebestendig, geribbeld            | 7  | 6.680-373.0 | Slijtvast en oliebestendig, 4-delige set zuigstrips van polyurethaan voor onze gecombineerde schrobzuig-/veegzuigmachine B 300 R I. De set bestaat uit de voorste en achterste zuigstrip.                               | □ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                  |    |             |   |   |
| <b>Wielen/Banden</b>                            |    |             |   |   |
| Voorwiel standaard B 300 RI                     | 8  | 6.681-414.0 | Hoogwaardig, niet-strepend en oliebestendig massief rubberen voorwiel voor onze zitschrobzuigmachine B 300 RI. Voorkomt effectief bandensporen op lichte oppervlakken.  | ■ |
| Rear wheel non-chalking                         | 9  | 6.680-376.0 | Hoogwaardig, niet afgevend en oliebestendig volledig rubberen achterwiel voor onze zitschrob-/zuigmachine B 300 RI. Voorkomt effectief bandensporen op lichte vloeren.  | ■ |
| <b>Overige</b>                                  |    |             |   |   |
| Spatscherm hoofdborstel standaard               | 10 | 6.680-220.0 | Betrouwbare reiniging en de beste resultaten gegarandeerd - met de spatbescherming voor de hoofdborstel.  | □ |
| Dust lip main brush rear                        | 11 | 6.680-362.0 | Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.                                   | □ |
| Schraaplip op zijschrobdek                      | 12 | 6.680-371.0 | De spatbescherming overtuigt met perfecte wisresultaten en het veilig vasthouden van de reinigungsoplossing in het werkgebied van het zijschrobdek.   | □ |
| Vulslang  | 13 | 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.  | □ |
| <b>Doseringshulpmiddelen</b>                    |    |             |   |   |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 14 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 300 R I D 1.480-235.2



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>AANBOUWSETS</b>                               |    |             |  |                          |
| <b>Side broom/SSD mounting kit</b>               |    |             |  |                          |
| Aanbouwset zijbezem rechts                       | 15 | 2.643-691.0 | Voor het vegen langs plinten aan de rechterzijde: de zijbezem aanbouwset met hefarm vergroot de werkbreedte met 35 cm.   | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset zijbezem links                        | 16 | 2.643-692.0 | Voor het vegen langs plinten aan de linkerzijde: de zijbezem aanbouwset met hefarm vergroot de werkbreedte met 35 cm.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schrobdek rechts                      | 17 | 2.643-693.0 | Voor natte reiniging langs plinten aan de rechterzijde: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 30 cm.  | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schrobdek links                       | 18 | 2.643-694.0 | Voor natte reiniging langs plinten aan de linkerzijde: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 30 cm.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                       |    |             |  |                          |
| ABS extra gewicht B 300 R I                      | 19 | 2.644-409.0 | Het extra gewicht verbetert de grip van het aandrijfwiel van de B 300 RI bij gebruik op slipgevoelige vloeren en weegt 260 kg.   | <input type="checkbox"/> |
| Veiligheidsdak 2140 mm hoog                      | 20 | 2.643-944.0 | Hoogwaardig, boven volledig gesloten veiligheidsdak als uitbreiding van onze zitschrob-/zuigmachine B 300 RI. Betrouwbare bescherming tegen mogelijke gevaren. Totale hoogte met dak: 2,14 m.                  | <input type="checkbox"/> |
| Veiligheidsdak diepte 2040 mm                    | 21 | 2.643-696.0 | Hoogwaardig veiligheidsdak zonder glas dat optimale bescherming biedt tegen vallende voorwerpen.   | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset StVZO                                 | 22 | 2.852-213.0 | Voor toelating op de openbare weg: aanbouwset conform Duitse voorschriften StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). Inclusief knipperlichten, houder voor kentekenplaat en remlichten.                      | <input type="checkbox"/> |
| ABS spot lichtblauw voor B 300                   | 23 | 2.644-192.0 | Blauwe schijnwerperbevestigingsset voor de B 300 zit-schrobzuigmachine van Kärcher. Projecteert een blauwe stip enkele meters voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen. | <input type="checkbox"/> |
| ABS allround rambescherming B 300 RI             | 24 | 2.852-976.0 | Aanrijbeveiliging van 10 omlopende rubberen buffers voor onze zit-schrobzuigmachine B 300 RI. Beschermt de machine en zijn omgeving effectief tegen schade door onzorgvuldig reinigen.                         | <input type="checkbox"/> |
| ABS bevestigingsmiddel hogedrukreiniger B 300 RI | 25 | 2.852-978.0 | Aanbouwset voor het bevestigen van de accu-aangedreven hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp Pack aan onze zit-schrobzuigmachine B 300 RI. Ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.                  | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit ram protection suction bar B          | 26 | 2.852-979.0 | Rambeveiliging voor onze zit-schrobzuigmachine B 300 RI. Voorkomt schade aan de zuigbalk bij achteruitrijden en aanrijdingen met obstakels > 5 cm hoog, zoals: B. Pallets.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit back up camera B 300 RI               | 27 | 2.852-980.0 | Achteruitrijcamera met 7" display voor onze zit-schrobzuigmachine B 300 RI. Verbetert het zicht bij het achteruitrijden en helpt zo schade aan de machine en haar omgeving te voorkomen.                       | <input type="checkbox"/> |
| ABS spot lichtblauw B 300 RI voor en achter      | 28 | 2.852-981.0 | Voor de zit-schrob-/zuigmachine B 300 RI van Kärcher: blauwe spotlight-aanbouwset. Projecteert een blauwe stip enkele meters voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 300 R I D 1.480-235.2



|                            |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|----------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>AANBOUWSETS</b>         |    |             |   |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>  |    |             |   |                          |
| Module Fleet management EU | 29 | 2.644-101.0 | Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZIJBEZEMS</b>           |    |             |   |                          |
| <b>Zijbezems hard</b>      |    |             |   |                          |
| Zijbezem, hard             | 30 | 6.680-336.0 | Met gemengde borstelharen van PPL en staal voor extreme vervuiling.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard zijbezems</b> |    |             |   |                          |
| Zijbezem Standaard         | 31 | 6.680-335.0 | Universele en vochtbestendige borstelharen met lange levensduur. Geschikt voor alle vloeren.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPUIITEENHEID</b>       |    |             |   |                          |
| Pompspuitfles              | 32 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.              | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren