

B 50 W BP 80AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF

Compact en robuust: schrobzuigmachine B 50 W Bp met aluminium onderdelen en 80 Ah Li-ion accu. Ook uitgerust met DOSE-systeem, tankreiniging, automatisch vullen en O51 orbitale borstelkop.



Bestelnr.

1.533-269.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529006370
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3060
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1840
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rij snelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	20
Borstelcontactdruk	kg	36
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,5
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegegaan totaal gewicht	kg	245
Gewicht zonder accessoires	kg	179
Afmetingen (L x B x H)	mm	1380 x 610 x 1082

Uitrusting

Discborstel	■
KAN	■
Krachtige aandrijving	■
accu	■
Oplader	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Indicator voor zoetwaterniveau	Over waterdruk
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium	■
Orbitale borstelkop	■
Motor	accu
Bediening via app	■
Automatisch vullen	■
Type zuiglippen	Linatex®
Doseerbuis voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.

Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.

Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP 80AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, parabolisch	1	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	2	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippen voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	3	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 940 mm	4	4.400-090.0	Zuiglippen van natuurlijk rubber voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 850 mm. Bijzonder geschikt voor gladde en ongestructureerde vloeren.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	5	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dwellhouder	6	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dwellhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	7	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	8	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	11	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
BORSTELKOPPEN				
Orbital kop O51	12	2.763-059.0	Robuuste en compacte orbitkop O51 van hoogwaardig metaal met rode pad en 51 cm werkbreedte.	■
BORSTELSCHIJF				
Disc brush Orb 51, Middel, wit, 510 mm	13	6.370-273.0	Rode schijfborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging met de orbitale borstelkop O51.	□
ZUIGSTRIPS				
Afstrijkerlippen, oliebestendig	14	4.400-089.0	Set slijtvaste, oliebestendige afstrijklippen van polyurethaan. Voor de beste veegresultaten in bochten en het veilig vasthouden van de reinigingsoplossing in het werkgebied van de borstelkop.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP 80AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF
1.533-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	■
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	16	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	□
Bevestigingsset noodstop B50W	17	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	□
Zuigslang toebehoren	18	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	□
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	19	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	□
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	25	6.371-030.0	Voor het reinigen van onderhoudsfilm met onze schrobzuigmachine B 40 W: Harde bruine pad met een diameter van 508 mm verwijdert coatings van ongevoelige vloeren met water en een neutraal reinigingsmiddel.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren