

T 10/1 BP

Robuust, hoge zuigkracht en ergonomisch: de accu-stofzuiger T 10/1 Bp is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal* en doet niet onder aan netstroom aangedreven stofzuigers.



Bestelnr. 1.527-352.0

- Bijzonder hulpbronnenbesparend: gemaakt van 45% gerecycled materiaal
- Langere looptijden dankzij de ecoefficiency-modus
- Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

Technische gegevens			
EAN Code		4054278994772	
Accuplatform		36 V Battery platform	
Containerinhoud	l	10	
Materiaal reservoir		Kunststof	
geluidsniveau	dB(A)	57	
Luchtverplaatsing	l/s	40	
Nominaal vermogen	W	500	
Vacuüm	mbar / kPa	223 / 22	
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1	
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah)	
Looptijd per acculading	min	ecoefficiency-stand: max. 62 (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 51 (6,0 Ah) / Power mode: max. 24 (6,0 Ah)	
Laadtijd accu	min	58 / 81	
Laadstroom	A	6	
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60	
Kleur		antraciet	
Gewicht zonder accessoires	kg	6,8	
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,3	
Afmetingen (L × B × H)	mm	440 × 250 × 355	

Uitrusting			
Variant		Accu en oplader niet inbegrepen	
ecoefficiëntie-modus		■	
Opvouwbaar ergonomische draaggreep		■	
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires		■	
Zuigslang	m	2	
verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif	
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Staal, verchroomd	
Verwisselbare vloerzuigmond		■	
Spleetmondstuk		■	
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece	
Motorbeschermingsfilters		■	
Permanente filtermand		Fleece	

■ Bij de levering inbegrepen

* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.



Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.



eco!efficiëntie-modus

- Duurzaam door vermindering van de energiebehoefte.
- Vermindert volume en geluidsoverlast.
- Verlengt de levensduur van de batterij.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP 1.527-352.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0		■
HEPA Filter				
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0		□
Afvoerluchtfiler				
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0		□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0		■
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	7	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuisen, metaal				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT65/2	9	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	■
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	10	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	11	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	■
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	12	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	13	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCU'S				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP 1.527-352.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCUS				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	☐
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	☐
Fast charger Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0		☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	21	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren