

T 15/1 BP

Robuust, hoge zuigkracht en ergonomisch: de accu-stofzuiger T 15/1 Bp is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal* en doet niet onder aan netstroom aangedreven stofzuigers.



Bestelnr.

1.355-352.0

- Bijzonder hulpbronnenbesparend: gemaakt van 45% gerecycled materiaal
- Langere looptijden dankzij de ecoefficiency-modus
- Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

Technische gegevens

EAN Code		4054278994895
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	15
Materiaal reservoir		Kunststof
geluidsniveau	dB(A)	57
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	500
Vacuüm	mbar / kPa	223 / 22
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
Looptijd per acculading	min	
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	7,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	430 × 255 × 405

Uitrusting

Variante		Accu en oplader niet inbegrepen
ecoefficiëntie-modus		■
Opvouwbaar ergonomische draaggreep		■
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires		■
Zuigslang	m	2
verdeelstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Staal, verchroomd
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Spleetmondstuk		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Motorbeschermingsfilters		■
Permanente filtermand		Fleece


■ Bij de levering inbegrepen

* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.



Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.



eco!efficiëntie-modus

- Duurzaam door vermindering van de energiebehoefte.
- Vermindert volume en geluidsoverlast.
- Verlengt de levensduur van de batterij.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Hiermee kunt u hem dicht bij uw lichaam dragen voor comfortabel transport.
- Ergonomische elleboog en draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 BP 1.355-352.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	■
HEPA Filter			
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	□
Afvoerluchtfiler			
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	□
BOCHT			
Bocht, kunststof			
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-148.0	■
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	■
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-197.0	□
Plintenzuigmond			
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	7	2.889-130.0	■
Bekledingszuigmonden			
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	□
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, metaal			
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT65/2	9	6.902-074.0	■
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	10	2.862-011.0	□
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	11	2.889-161.0	■
ACCU'S			
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	12	2.445-031.0	□
ACCULADERS			
Snellader voor 36V Li-Ion accu	13	2.445-033.0	□
ACCU'S			
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 15/1 BP 1.355-352.0




15



16




17



18



19



20



21

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCUS				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	20	2.885-908.0		<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	21	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren