

## T 15/1 BP ADV

De robuuste en ergonomische accu-stofzuiger T 15/1 Bp Adv overtuigt door duurzaamheid, uitstekende zuigprestaties en uitgebreide accessoires. Hij bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal\*.



Bestelnr.

1.355-350.0

- Bijzonder hulpbronnenbesparend: gemaakt van 45% gerecycled materiaal
- Langere looptijden dankzij de ecoefficiency-modus
- Met uitgebreide accessoires

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278994833
<b>Accuplatform</b>		36 V Battery platform
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	15
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	500
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	223 / 22
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Vermogen per acculading</b>	<b>m²</b>	circa 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	
<b>Laadtijd accu</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	6
<b>voeding voor acculader</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Kleur</b>		antraciet
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	7,1
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	11,4
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	430 x 255 x 405

### Uitrusting

<b>Variante</b>		Accu en oplader niet inbegrepen
<b>ecoefficiëntie-modus</b>		■
<b>Opvouwbare ergonomische draaggreep</b>		■
<b>Praktische parkeerpositie</b>		■
<b>Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires</b>		■
<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2
<b>verdeelstuk</b>		Antistatisch met valse luchtschuif
<b>Telescopische zuigbuis</b>	<b>mm</b>	615 - 1007
<b>Telescopische zuigbuis, materiaal</b>		Aluminium
<b>Verwisselbare vloerzuigmond</b>		■
<b>Parket mondstuk</b>		■
<b>Bekledingszuigmond</b>		■
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Filterzak</b>	<b>Stuk(s)</b>	1 / Fleece
<b>Motorbeschermingsfilters</b>		■
<b>Permanente filtermand</b>		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen

\* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.



## Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.



## eco!efficiëntie-modus

- Duurzaam door vermindering van de energiebehoefte.
- Vermindert volume en geluidsoverlast.
- Verlengt de levensduur van de batterij.



## Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.


## TOEBEHOREN VOOR T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Hoofdfilterkorven</b>			
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	■
<b>HEPA Filter</b>			
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	□
<b>Afvoerluchtfiler</b>			
Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	□
<b>BOCHT</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-148.0	■
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	■
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-197.0	■
<b>Plintenzuigmond</b>			
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	7	2.889-130.0	■
<b>Bekledingszuigmonden</b>			
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	■
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	9	2.862-011.0	■
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	10	2.889-161.0	■
<b>ACCU'S</b>			
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-031.0	□
<b>ACCULADERS</b>			
Snellader voor 36V Li-Ion accu	12	2.445-033.0	□
<b>ACCU'S</b>			
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCULADERS</b>				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	19	2.885-908.0		<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	20	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren