

T 7/1 CLASSIC ADV

De T 7/1 Classic Adv maakt indruk met zijn ergonomische ontwerp, goede prijs-prestatieverhouding en uitstekende zuigprestaties. Voorzien van insteekbaar, eenvoudig te vervangen stroomkabel.



Bestelnr.

1.527-212.0

- Lichtgewicht
- Sterke zuigkracht
- Insteekbare stroomkabel

Technische gegevens

EAN Code		4066529106841
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	850
Containerinhoud	l	7
Materiaal reservoir		Kunststof
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	62
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	3,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	375 x 285 x 310

Uitrusting

Materiaal reservoir		Kunststof
Kabel haak		■
Insteekbare stroomkabel		standaard
Zuigslang	m	2
verdeelstuk		Kunststof
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	3 x 350 / Kunststof
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Motorbeschermingsfilters		■
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen



Lichtgewicht

- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie.
- Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.



Uitstekende zuigprestaties

- Professionele kwaliteit.
- Goede prijs-kwaliteitverhouding.

Insteekbare stroomkabel

- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan zonder onderbreking doorgaan.
- Geen onnodige en hoge servicekosten.

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC ADV 1.527-212.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Robuust en duurzaam: permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. De duurzame filtermand kan met de hand gewassen worden op 30°C en hergebruikt worden. Inhoud: 1 stuk.	■
Afvoerluchtfiler				
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
Motorbeschermingsfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, kunststof, slangzijde Clip Classic, conus aan toebehorenzijde	4	2.840-040.0	Kunststof bocht in DN 35 voor Classic droogzuigers. Uitgerust met een Classic clip-aansluiting aan de slangzijde en een conus-aansluiting aan de accessoirezijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbare vloerzuigmond DN 35, breedte 270 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	5	6.907-496.0	Omkeerbare vloerzuigmond voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Van kunststof met een breedte van 270 mm en een nominale diameter van DN 35, inclusief praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	7	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk, DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	8	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	9	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	□
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 340 mm	10	9.770-638.0	Kunststof plintenzuigmond voor moeiteloos en grondig stofzuigen van moeilijk bereikbare plekken zoals kieren, kieren of hoeken. Lengte 340 mm, nominale maat DN 35.	□
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 250 mm	11	6.906-240.0	Kunststof	□
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	12	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
Bekledingszuigmond	13	9.770-605.0	Bekledingszuigmond uit kunststof	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	14	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC ADV 1.527-212.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, T, DN 35, lengte 350 mm, kunststof, Geschikt voor: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	15	2.889-412.0	De zuigbuis van hoogwaardig kunststof (DN 35 en lengte 350 mm) is geschikt voor Kärcher droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, T, DN 35, lengte 480 mm, roestvrij staal, passend voor: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	16	2.643-464.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 480 mm). Voor Kärcher droogstofzuigers.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses others				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip Classic, klikvergrendeling	17	2.889-100.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 meter is geschikt voor gebruik met Classic droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	18	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	19	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	20	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	21	6.904-084.0	Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M voor onze droogzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren