



B 60 W Bp Fleet+170Ah+Rins+AutoFill

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 60 liter-klasse. Met aandrijving, walsborstels, een werkbreedte van 55 / 65 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (170 Ah), tankspoelsysteem, automatisch vulsysteem.



1 Krachtige 170 Ah gel-accu met ingebouwde oplader

- Absoluut onderhoudsvrij en met lange looptijd.
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect afgestemd op de verschillende batterijtypes.

2 Borstelkop met disc- of walstechnologie

- Met werkbreedte van 55 of 65 cm. Met geïntegreerd veeggoedreservoir voor grove vuildelen.
- Walsborstelkop met geïntegreerde veegfunctie

3 Zeer modern fleetmanagement 'Kärcher Fleet'

- Online fleetmanagement in realtime.
- Optimalisatie van benutting en levensduur van machine.

4 Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Vullen van schoonwatertank stopt automatisch.



B 60 W Bp Fleet+170Ah+Rins+AutoFill

Technische gegevens

Bestelnr.		0.300-260.0
EAN Code		4054278219240
huidig type	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Zijborstel voor nat vuil	m²/u	2200
Vers/vuil watertank	l	60 / 60
borstel contactdruk	g/cm²	26 - 315
borstel snelheid	tpm	180 - 1300
opnamevermogen	W	2100
Gewicht (met toebehoren)	kg	203,34
Afmetingen (L × B × H)	mm	1516 × 748 × 1146
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	170
batterijduur	u	max. 3

Uitrusting

FACT	-
kan	-
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Tank-in-tank-systeem	■
Motor	accu
■ Bij de levering inbegrepen	

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

0.300-260.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 Stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 Stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	4	4.035-076.0		wit	1 Stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	5	4.035-408.0		geel	5 Stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	6	4.035-064.0		wit	5 Stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
Aanbouwset ecolzero	7	5.388-133.0			1 Stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen: als compensatie voor de CO2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 Stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	9	4.035-374.0			1 Stuk(s)		De Homebase zwabberkit bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	□
Double hook	10	6.980-077.0			1 Stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0		grijs	1 Stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	12	6.980-080.0		grijs	1 Stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	13	4.035-406.0			1 Stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	14	4.070-075.0			1 Stuk(s)		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Houder zuigbalken	15	9.753-088.0			1 Stuk(s)		Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	□
Wielen/Banden								
Aanbouwset Fitnessruimte	16	4.744-162.0			1 Stuk(s)		Vermindert de vloerbelasting tot < 0,5 N/mm², conform DIN 18032.	□
Wiel, oliebestendig	17	6.435-702.0			1 Stuk(s)		Het apparaat heeft 2 stuks nodig.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-260.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Doseringshulpmiddelen								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0			1 Stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
Zuigstrips								
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	19	2.763-031.0			1 Stuk(s)		De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-260.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Aantal	Batterij volta-ge	Capaci-teit batterij	baterij type	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Accuset	1	2.815-092.0	4 -part	24 V	170 Ah	Onder-houds-vrij		Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	■
Toebehoren voor batterijen									
Accu-installatiekit	2	2.638-064.0	5 -part					Installatiekit voor het installeren van een accuset in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 verbindingkabels.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

0.300-260.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstel									
Walzenbürste	1	6.906-981.0	Zacht	638 mm	wit	1 Stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	☐
Walsborstel	2	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 Stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Walzenbürste	3	6.906-982.0		638 mm	oranje	1 Stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	☐
	4	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 Stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwiel-mechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	☐
	5	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 Stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	☐
	6	6.906-977.0	Zacht	532 mm	wit	1 Stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	☐
Walsborstel	7	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 Stuk(s)		Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	☐
Walzenbürste	8	6.906-978.0		532 mm	oranje	1 Stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	☐
	9	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	☐
	10	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 Stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 55.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-260.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Lengte	Diameter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Pad roller as									
Padwalshouder	1	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	☐
	2	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	☐
Walspads									
Walzenpad	3	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
	4	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	☐
	5	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	☐
Microvezel schacht									
Microvezelwals	6	4.114-006.0		638 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	☐
	7	4.114-005.0		532 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-432.0. Past op R 55.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

0.300-260.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelschijf									
Scheibenbürste	1	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	wit	1 Stuk(s)		Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	☐
	2	4.905-012.0	Zacht	355 mm	naturel	1 Stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 65.	☐
	3	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 Stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	☐
	4	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	☐
	5	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	wit	1 Stuk(s)		zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten; past op D 55	☐
	6	4.905-016.0	Zacht	300 mm	naturel	1 Stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 55.	☐
	7	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 Stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	☐
	8	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 Stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 55.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

0.300-260.0


KÄRCHER


		Bestelnr.	Mate van hardheid	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezel pad									
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0		356 mm	wit	5 Stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	☐
Pads									
Pad	2	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 Stuk(s)		Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	☐
	3	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 Stuk(s)		Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	☐
	4	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 Stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	5	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 Stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	6	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 Stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	☐
	7	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 Stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 280 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 55.	☐
	8	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 Stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	☐
	9	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 Stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	☐
Meeneemschijf									
Padtreibsteller	10	4.762-446.0		335 mm		1 Stuk(s)		passend op de D 65	☐
	11	4.762-445.0		280 mm		1 Stuk(s)		passend op de D 55	☐
Diamantpads									
Diamantpad	12	6.371-250.0	grof	356 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
	13	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
	14	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
	15	6.371-246.0	grof	280 mm	wit	5 Stuk(s)		Witte diamantpad (grof) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
	16	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 Stuk(s)		Gele diamantpad (middel) met een diameter van 280 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
	17	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 Stuk(s)		Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 280 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL

0.300-260.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalken	1	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 Stuk(s)		Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief gewichten voor gelijkmatige borsteldruk.	☐
	2	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 Stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
	3	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 Stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	4	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -part		Oliebestendig, bruin	☐
	5	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -part		Anti-strepen, oliebestendig, bruin	☐
	6	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -part		Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan.	☐
	7	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -part		Standaard, blauw	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST)	8	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -part		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	☐
Zuigstrips	9	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -part		Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
	10	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -part		Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
RUBBER LIP SET	11	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -part		Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	☐
Sauglippen für V-Saugbalken	12	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -part		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL
0.300-260.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen									
Bevestigingskit S 65	1	4.036-063.0						Bevestigingskit voor de vloerkop S 65 aan de nieuwe generatie van de B 60 W en B 80 W.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL 0.300-260.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal		Prijs	Beschrijving	
Fleet mounting kit									
Module Fleet management EU	1	2.644-093.0			1 Stuk(s)			Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
	2	2.644-094.0			1 Stuk(s)				☐
Overige aanbouwsets									
Zuigslang toebehoren	3	4.444-015.0	3,25 m		1 Stuk(s)			Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
Auto-Fill	4	4.035-345.0			1 Stuk(s)			Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	5	4.035-619.0			2 -part			Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	☐
Aanbouwset sproei-extractie									
Aanbouwset sproei-extractie	6	2.642-833.0			1 Stuk(s)			Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL
0.300-260.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 60 W BP FLEET+170AH+RINS+AUTOFILL
0.300-260.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Storage									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0						Draagmand met flesseninzet inclusief draaggreep en uitneembare verdelers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren