

BRC 40/22 C

Compacte tapijtreiniger BRC 40/22 C voor snelle en economische sproei-extractie of tussenreiniging van tapijtvloeren tussen 250 en 1000 m².



Bestelnr.

1.008-062.0

- Werkrichting vooruit
- Borstdruk instelbaar op vervuilingsgraad en tapijthoogte.
- Compact, voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Technische gegevens


EAN Code		4054278211701
Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol)	m²/u	500 / 900
Luchtverplaatsing	l/s	47
Vacuüm	mbar / kPa	290 / 29
Sproeidruk tussenreiniging	bar	3,5
Sproeidruk basisreiniging	bar	7
Sproeihoeveelheid tussenreiniging	l/min	0,38
Sproeihoeveelheid basisreiniging	l/min	2,5
Werkbreedte afzuiging	cm	48
Vers/vuilwatertank	l	22 / 19
Krachturbine	W	1200
Krachtige borstelmotor	W	400
Gewicht zonder accessoires	kg	44,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	50,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	889 x 470 x 1118

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Werkrichting		Voorwaarts
iCapsolbedrijf		■
Aantal walsborstels	Stuk(s)	1
rol borstel	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen




200° draaibare reinigingskop

- Een borstelwals ondersteunt grondige tapijtreiniging.
- Zeer eenvoudig manoeuvreren, ook op oneffen ondergrond.



Voor basisreiniging en tussentijdse reiniging


- Geschikt voor basisreiniging en voor tussentijdse reiniging van tapijtvloeren.
- Basisreiniging met walsborstel ondersteunt de reiniging van tapijtezels.



Optionele handzuigmond

- Voor het schoonmaken van hoeken of voor sproei-extractie van stoelen en bekleding.

TOEBEHOREN VOOR BRC 40/22 C 1.008-062.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walzenbürste, middelhard, groen, 400 mm	1	4.762-000.0	Middelharde, lichtgroene rolborstel voor het effectief reinigen van textielbekledingen. Bijzonder geschikt voor veloursbekledingen met een poolhoogte tot 3 mm.	■
Walzenbürste, Zacht, blauw, 400 mm	2	4.762-254.0	Zachte, blauwe rolborstel voor het reinigen van textielbekleding. Bijzonder geschikt voor lusgoederen.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	3	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
Verlengsnoer	4	6.647-022.0	20 m	□
TAPIJTREINIGERS				
Handsproeiers				
Handsproeier DN 38	5	4.130-163.0	Bij bekledingsreiniging met de puzzi 400 / E en puzzi 400 K, met waterreductie 3.637-029 behalve de puzzi 400 K	□
Overig toebehoren				
Adapter	6	8.631-030.0	Voor vloermondstuk 4.130-061.0 en handtool 4.130-163.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren