

BVL 3/1 BP

Stofzuigen in de kleinste ruimtes: De ultralichte, krachtige en accu-aangedreven BVL 3/1 Bp rugstofzuiger scoort met het sterke lichtgewicht EPP-materiaal en goede prijs-prestatieverhouding.



Bestelnr. 1.394-300.0

- Ultralicht: 4,5 kg ruggewicht
- HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar
- Borstelloze EC-motor

Technische gegevens

EAN Code		4054278975191
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	3
geluidsniveau	dB(A)	65
Luchtverplaatsing	l/s	35,4
Nominaal vermogen	W	350
Vacuüm	mbar / kPa	189 / 18,9
Standaard nominale diameter:		ID 35
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah)
Looptijd per acculading	min	ecoefficiency-stand: max. 52 (5,0 Ah) / Power mode: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 73 (7,5 Ah) / Power mode: max. 41 (7,5 Ah)
Laadstroom	A	2,5
Kleur		zwart
Gewicht zonder accessoires	kg	4,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	220 × 317 × 450

Uitrusting

Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
ecoefficiëntie-modus		■
draagframe		■
Lengte van de zuigslang	m	1
Type zuigslang		met bocht
verdeeltstuk		Antistatisch met valse luchtschuif
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Telescopische zuigbuis, materiaal		Aluminium
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Spleetmondstuk		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Motorbeschermingsfilters		■

■ Bij de levering inbegrepen




Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger

- Vervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.



Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.



Geweldige ergonomie

- deuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten.
- Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
- De zuigslang kan zowel voor rechts- en linkshandigen worden aangesloten.

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP

1.394-300.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	1	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbare vloerzuigmond DN 35, breedte 270 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	2	6.907-496.0	Omkeerbare vloerzuigmond voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Van kunststof met een breedte van 270 mm en een nominale diameter van DN 35, inclusief praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	3	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	4	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	5	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
Vloermondstuk, DN 35, breedte 310 mm, met parkeerhaak, 360° draaibaar, met schraapfunctie, geschikt voor vliegtuig, bus of trein	6	4.130-062.0	Vloermondstuk 310 mm breed, DN 35, voor droge stofzuigers. Geschikt voor kleine ruimtes (vliegtuig, bus, trein). Inclusief parkeerhaak en schraapfunctie.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	7	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	9	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	10	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 1 m, clip 2.0, kliksluiting	11	2.889-346.0	Routinematige reiniging gemakkelijk gemaakt - met de rode standaard schijfborstel.	■
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	12	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	13	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/50	14	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGER				
mondstukken				
Flexibele spletenzuigmond extra lang	15	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
ACCU'S				
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	☐
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	☐
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	☐
Fast charger Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	20	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	21	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	☐
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	22	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	23	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	24	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
fleece filterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfiltermand, BVL	27	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de draadloze rugzakstofzuiger BVL van Kärcher. De filtermand maakt het mogelijk om zowel met als zonder het gebruik van een filterzak te stofzuigen.	☐
HEPA Filter				
HEPA 14 filter voor BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp en CV 30/2 Bp	28	2.889-342.0	Verhoogt de filterprestaties en verbetert de afvoerlucht: het zeer effectieve HEPA 14-filter biedt een scheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren