

LVS 1/1 BP

Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, instelbare zuigkracht, HEPA filter, vloer- en kierenzuigmond.



Bestelnr. 1.394-110.0

- Snoerloos, uitstekende reinigingsprestaties op alle vloeren en oppervlakken
- Cycloon filtertechnologie: altijd een constant hoge zuigkracht
- Passief vloermondstuk, spleetmondstuk, HEPA 13 filter, muurbeugel

Technische gegevens

EAN Code		4066529137777
Accuplatform		18 V accuplatform
Containerinhoud	l	0,35
Materiaal reservoir		Kunststof
geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	12
Nominaal vermogen	W	230
Vacuüm	mbar / kPa	140 / 14
Standaard nominale diameter:		ID 35
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Looptijd per acculading	min	ecoefficiency-stand: circa 60 (5,0 Ah) / Power mode: circa 20 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: circa 35 (3,0 Ah) / Power mode: circa 12 (3,0 Ah)
Laadstroom	A	2,5
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	1,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	2,9
Afmetingen (L × B × H)	mm	1100 × 220 × 175

Uitrusting

Variant		Accu en oplader niet inbegrepen
ecoefficiëntie-modus		■
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	1
Lengte van de zuigbuizen	mm	509
Nominale breedte van de zuigbuizen	in	35
Materiaal van de zuigbuizen		Kunststof
Vloermondstuk		■
Spleetmondstuk		■
Motorbeschermingsfilters		■
HEPA-filtertype		HEPA 13-Filter
Toebehorenhouder		■
Wandmontage		■

■ Bij de levering inbegrepen



Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Unieke cycloon filtertechnologie voor een constant hoge zuigkracht.
- Koolborstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid.
- Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.



Uitstekende reinigingsprestaties

- Reiniging op maat: keuze uit 3 verschillende standen.
- Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor oppervlaktereiniging.
- Onbeperkte bewegingsvrijheid dankzij accuvoeding.



Zeer effectief HEPA-13-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.

TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP

1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	HEPA 13 filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019 met 99,95 % filtratie-efficiëntie. Om de filterprestaties te verhogen en de uitblaasluucht te verbeteren.	■
Afvoerluchtfiler				
Filter voor motorbescherming, 1 Stuk(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Het motorbeschermingsfilter beschermt de motor op betrouwbare wijze tegen vuil en zorgt voor een langere levensduur van de snoerloze droge stofzuiger LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp. Inhoud: 1 stuk.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond DN 35, breedte 215 mm, geschikt voor textiel en harde oppervlakken voor LVS 1/1 Bp	3	9.759-489.0	Vloermondstuk met een breedte van 215 mm en nominale breedte DN 35 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Geschikt voor de accuschroefstofzuiger LVS 1/1 Bp van Kärcher.	■
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	4	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	6	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	7	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, DN 35, lengte 509 mm, kunststof, geschikt voor: LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0	Robuuste zuigbuis van zwart kunststof met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 509 mm. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de accuschroefstofzuiger LVS 1/1 Bp van Kärcher.	■
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Wandhouder voor LVS 1/1 Bp	9	2.885-919.0	Met de wandhouder kan de snoerloze stofzuiger LVS 1/1 Bp praktisch, ruimtebesparend en veilig worden opgeborgen en is het apparaat altijd bij de hand.	■
Accessoirehouder voor LVS 1/1 Bp	10	9.774-757.0	Accessoirehouder voor praktische bevestiging van het kierenmondstuk, dat wordt meegeleverd met de LVS 1/1 Bp snoerloze droge stofzuiger. De houder is gemaakt van kunststof. Nominale diameter: DN 35.	■
Beugel voor Flexomate schoonmaakwagen voor LVS 1/1 Bp	11	2.885-917.0	De houder voor de FlexoMate schoonmaakkar maakt een praktische, veilige en handige opslag van de snoerloze stofzuiger LVS 1/1 Bp mogelijk en zorgt ervoor dat het apparaat altijd bij de hand is.	□
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	12	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
ACCU'S				
Li-ion accu 18V 2,5A	13	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
Li-ion accu 18V 5,0Ah	14	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 18/25	15	2.445-062.0	Accu starter kit 18/25 incl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time-technologie en 18 V snellader. Voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	☐
Starterkit Accu 18/50	16	2.445-063.0	Incl. Bevestigingsmateriaal 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu en 18 V snellader: de Starter Kit Battery Power 18/50 voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.	☐
ACCU'S				
Battery Power+ 18/30	17	2.445-042.0	Met Real Time Technology via LC-display: zeer krachtig batterijvermogen + 18 volt lithium-ionbatterij. Lange looptijd dankzij 3,0 Ah capaciteit. Met spanningsbewaking en IPX5-bescherming.	☐
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	☐
Fast charger Battery Power+ 18/60	19	2.445-044.0	Snellader voor alle 18 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ lithiumbatterijen. Laadstroom: 2,5-6 A. Met LED-weergave van de bedrijfsstatus. Laag stand-by verbruik. wandmontage.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	20	2.445-072.0	Een 18 volt snellader en 2 bijbehorende 18 V / 3,0 Ah accu's met innovatieve Real Time Technology vormen de Battery Power + 18/30 starterkit.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren