

## T 10/1 ADV HEPA

Robuust, ultra-stil en met focus op hygiëne: de T 10/1 Adv HEPA bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal\* en biedt naast hoge zuigkracht een efficiënt HEPA 14 filter en diverse accessoires.



Bestelnr. 1.527-307.0

- Bijzonder milieuvriendelijk: gemaakt van 45% gerecycled materiaal
- Ultra-efficiënte HEPA 14-filter
- Met volledig assortiment accessoires

### Technische gegevens

|                                          |            |                                    |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| EAN Code                                 |            | 4066529117830                      |
| Stroomsoort                              | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60                |
| Vacuüm                                   | mbar / kPa | 185 / 18                           |
| Luchtverplaatsing                        | l/s        | 40                                 |
| Nominaal vermogen (netspanning/batterij) | W          | 585                                |
| Tankinhoud                               | l          | 10                                 |
| Materiaal van de tank                    |            | Kunststof met gerecycled materiaal |
| Kabellengte                              | m          | 12                                 |
| Geluidsniveau                            | dB(A)      | 52                                 |
| Gewicht zonder toebehoren                | kg         | 6,6                                |
| Gewicht (incl. doos)                     | kg         | 10                                 |
| Afmetingen (l × b × h)                   | mm         | 430 × 255 × 370                    |

### Uitrusting

|                                        |         |                                       |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Materiaal van de tank                  |         | Kunststof met gerecycled materiaal    |
| Slim kabelintreksysteem                |         | ■                                     |
| Insteekbare stroomkabel                |         | Standaard                             |
| Opvouwbaar ergonomische draagbeugel    |         | ■                                     |
| Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren |         | ■                                     |
| Lengte zuigslang                       | m       | 2                                     |
| Bocht                                  |         | Antistatisch, met luchtstroomregelaar |
| Telescopische zuigbuis                 | mm      | 615 - 1007                            |
| Telescopische zuigbuis, materiaal      |         | Aluminium                             |
| Verwisselbare vloerzuigmond            |         | ■                                     |
| Parketzugmond                          |         | ■                                     |
| Bekledingszuigmond                     |         | ■                                     |
| Plintenzuigmond                        |         | ■                                     |
| Aantal filterzakken                    | Stuk(s) | 1                                     |
| Materiaal filterzak                    |         | Vlies                                 |
| Motorbeschermingsfilter                |         | ■                                     |
| Type HEPA-filter                       |         | HEPA 14 filter                        |
| Permanente filterkorf                  |         | Vlies                                 |

■ Bij de levering inbegrepen




## Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO<sub>2</sub>-uitstoot.



## Ultra-efficiënte HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige locaties.
- Hoge filtratie- en scheidingsgraad: 99,995%.



## Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)

- Perfect voor reiniging overdag.
- Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts.
- Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA  
1.527-307.0



|                                                                                              |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER T/NT                                                                                  |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Hoofdfilterkorven                                                                            |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                              | 1  | 2.885-909.0 |                                                                                                                                         | ■ |
| HEPA Filter                                                                                  |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Accessories filter Hepa T-range                                                              | 2  | 2.889-424.0 |                                                                                                                                         | ■ |
| Afvoerluchtfilter                                                                            |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Filter motor protecting, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                     | 3  | 2.885-910.0 |                                                                                                                                         | □ |
| BOCHTEN                                                                                      |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Bocht, kunststof                                                                             |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Bocht                                                                                        | 4  | 2.889-148.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.                                | ■ |
| ZUIGMONDEN                                                                                   |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Vloerzuigmonden                                                                              |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Combination nozzle RD 270+                                                                   | 5  | 2.860-278.0 |                                                                                                                                         | ■ |
| Parketzuigmond                                                                               | 6  | 2.889-197.0 | Parketzuigmond met grote werkbreedte                                                                                                    | ■ |
| Plintenzuigmondzen                                                                           |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Plintenzuigmond                                                                              | 7  | 2.889-130.0 | Kunststof plintenzuigmond                                                                                                               | ■ |
| Bekledingszuigmonden                                                                         |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Bekledingszuigmond DN 35                                                                     | 8  | 6.905-998.0 | Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.                                                                                                  | ■ |
| Zuigborstels                                                                                 |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Zuigborstel, verpakt NW 35                                                                   | 9  | 2.889-221.0 | Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.                                                                                           | □ |
| Turbozuigmonden                                                                              |    |             |                                                                                                                                         |   |
| SPROEIER                                                                                     | 10 | 2.860-113.0 | Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32                                                                                    | □ |
|                                                                                              | 11 | 2.860-114.0 | Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32                                                                                        | □ |
| ZUIGBUIZEN                                                                                   |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Zuigbuizen, metaal                                                                           |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Telescopic suction tube alu packaged DN3                                                     | 12 | 2.862-011.0 |                                                                                                                                         | ■ |
| ZUIGSLANGEN                                                                                  |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Zuigslang                                                                                    | 13 | 2.889-161.0 | Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35. | ■ |
| ZUIGMONDENSET                                                                                |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35                           | 14 | 2.860-116.0 | Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel                                                                                      | □ |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV HEPA  
1.527-307.0



|                                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS                                  |    |             |              |                          |
| Set hand nozzle                                                     | 15 | 2.889-361.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS                                                         |    |             |              |                          |
| Vliesfilterzakken                                                   |    |             |              |                          |
| Filter bag fleece, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 16 | 2.885-908.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☒ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren