

T 11/1 CLASSIC

Laag gewicht, hoge zuigkracht, zeer robuust: onze T 11/1 Classic-stofzuiger combineert belangrijke eisen van professionele gebruikers in een aantrekkelijk geprijsde, compacte stofzuiger.



Bestelnr. 1.527-197.0

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar
- Lichtgewicht

Technische gegevens

EAN Code		4054278731131
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	850
Containerinhoud	l	11
Materiaal reservoir		Kunststof
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	61
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	3,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	5,9
Afmetingen (L x B x H)	mm	385 x 285 x 385

Uitrusting

Materiaal reservoir		Kunststof
Kabel haak		■
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires		■
Lengte van de zuigslang	m	2
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	3
Lengte van de zuigbuizen	mm	350
Materiaal van de zuigbuizen		Kunststof
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Motorbeschermingsfilters		■
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen




Lichtgewicht

- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.



Zeer laag werkgeluid van 61 dB(A)

- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.



Kabel haak

- Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.
- Handig opbergen van de kabel.



TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC 1.527-197.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Robuust en duurzaam: permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal. De duurzame filtermand kan met de hand gewassen worden op 30°C en hergebruikt worden. Inhoud: 1 stuk.	■
AfvoerluchtfILTER				
Filter voor motorbeveiliging, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
HEPA Filter				
HEPA-14 klaar voor T 11/1 Klassieker	3	2.889-310.0	HEPA-14-filterset, bestaat uit een zeer effectief HEPA-14-filter en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, slangzijde Clip Classic	4	2.840-040.0	Kunststof bocht in DN 35 voor Classic droogzuigers. Uitgerust met een Classic clip-aansluiting aan de slangzijde en een conus-aansluiting aan de accessoirezijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbare vloerzuigmond DN 35, breedte 270 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	5	6.907-496.0	Omkeerbare vloerzuigmond voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Van kunststof met een breedte van 270 mm en een nominale diameter van DN 35, inclusief praktische parkeerhaak.	■
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	6	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	□
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	7	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	8	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, T, DN 35, lengte 350 mm, kunststof, Geschikt voor: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	9	2.889-412.0	De zuigbuis van hoogwaardig kunststof (DN 35 en lengte 350 mm) is geschikt voor Kärcher droogzuigers.	■
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, T, DN 35, lengte 480 mm, roestvrij staal, passend voor: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	10	2.643-464.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 480 mm). Voor Kärcher droogstofzuigers.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses others				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip Classic, klikvergrendeling	11	2.889-100.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 meter is geschikt voor gebruik met Classic droogzuigers.	■
STOFZUIGER				
mondstukken				
Flexibele spletenzuigmond extra lang	12	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.	□
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	13	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	□
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	14	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 11/1 CLASSIC
1.527-197.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	15	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	16	6.904-084.0	Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M voor onze droogzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Inhoud: 10 stuks.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren