

KM 105/180 R BP CLASSIC

Onze accu-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 105/180 R Bp Classic maakt indruk met zijn robuuste compactheid en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.



Bestelnr.

1.186-050.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

EAN Code		4054278630649
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 2,5
Zijborstel voor nat vuil	m²/u	6300
Werkbreedte	mm	780
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1050
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Capaciteit batterij	Ah	240
Batterij voltage	V	36
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	180
hellingsgraad	%	14
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m²	5,2
Gewicht (met accessoires)	kg	530
Gewicht, gebruiksklaar	kg	850
Gewicht inclusief verpakking	kg	530
Afmetingen (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Volledig hydraulische aandrijving en hoofdborstel en zijborstel.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.



Stoffer-en-blikprincipe


- Staat ook bij fijn veeggoed garant voor goede reinigingsresultaten.
- Moeiteloos opnemen van grof veeggoed.
- Geringe stofontwikkeling.

Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdborstel en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC

1.186-050.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset	1	4.515-116.0	Anti-lek en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	■
Massief rubberen wielset, niet-strepend	2	4.515-117.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. en voorkomt bandensporen op lichte vloeren.	□
TRACTIEBATTERIJEN				
Accu	3	6.981-067.0	Met centraal vulsysteem. Tot 3 uur bedrijfstijd zonder opladen.	□
OPLAADAPPARATEN				
Lader	4	6.981-066.0	Voor het opladen van de 6.981-067.0 batterij.	□
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijborstels	5	2.852-811.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 40-liter RVS-watertank en nevelsproeiers aan de zijbezems.	□
FILTES				
Zakfilter				
Pocket filter wit	6	6.981-063.0	Zakfilter voor veeg-/zuigmachine KM 150/500 R D Classic met de maten 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil dankzij een filteroppervlak van 10,5 m².	■
Pocket filter groen	7	6.981-062.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilter, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m²) voor grote hoeveelheden fijn stof. maten 1100 x 500 x 320 mm; voor KM 150/500 R D Classic.	□
Filter ombouwset				
Aanbouwset voor pocketfilter	8	2.852-817.0	Voor professionele, industriële inzet: zakfilter van solide vliesmateriaal. Ideaal voor gebruik met onze KM 105/180 R veeg-/zuigmachine met een overtuigend langere levensduur.	■
Aanbouwset rond filter	9	2.852-815.0	Krachtig rondfilter met lange levensduur voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Voor industriële toepassingen. De eenvoudige bereikbaarheid maakt onderhoud en vervanging makkelijker.	□
Aanbouwset voor vlak filter	10	2.852-816.0	Vlakfilter voor veeleisende, industriële toepassingen. Geschikt voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Eenvoudige toegang tot het filter maakt vervangen en onderhoud gemakkelijker.	□
Vlakfilter				
Vlak filter groen	11	6.981-061.0	Vlakfilter met hogere stofvangstcapaciteit. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	□
HOOFDBEZEM				
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem - zacht	12	6.981-054.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	■
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	13	6.981-053.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	□
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem - hard	14	6.981-055.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC

1.186-050.0



15-17



18



21



22



23-24



25



26

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem Standaard	15	6.981-049.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezem hard	16	6.981-051.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem zacht	17	6.981-050.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	18	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	19	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Blue spot - af fabriek	20	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Werk licht	21	2.852-801.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	□
Lichtkit straat	22	2.852-809.0	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	□
Vegen / zuigen				
Zijbezemafdekking	23	2.852-812.0	Het afdekken van de zijbezem vermindert opdwarrelend stof.	□
Zijbezemafdekking - af fabriek	24	2.852-812.7		□
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	25	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	□
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	26	2.852-808.0	Compleet, inclusief standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	□
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	27	2.852-620.0		□
Achteruitkijkspiegel	28	2.852-810.0	Zij-achteruitkijkspiegel voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Voor extra overzicht en veiligheid.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Overige aanbouwsets				
RVS afvalcontainer - af fabriek	29	2.853-028.7	Afvalcontainer van roestvrij staal voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Bestuurderscabine zonder beglazing	30	2.852-807.0	Robuuste -stalen constructie. Conform IEC 60335-2-72.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren