

KM 150/500 R D CLASSIC

KM 150/500 R Classic zitveeg-/zuigmachine met zakfilter, groot vuilreservoir, robuuste stalen chassis, Easy Operation-bediening, hydraulische achterwielaandrijving en Flexible Footprint System.



Bestelnr.

1.186-134.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudige bediening via bedieningshendel
- Zakfilter met groot filteroppervlak

Technische gegevens

EAN Code		4054278047874
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	15,8
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	10,5
Gewicht (met accessoires)	kg	1400
Afmetingen (L x B x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■

■ Bij de levering inbegrepen



Hydraulische achterwielaandrijving met rubberen banden

- Goede wendbaarheid en beheersbaarheid ook in kleine ruimten.
- Werken ook op puntige objecten mogelijk, geen afplattende banden.



Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Een groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Reiniging door middel van vibratiemotor.



Robuust stalen chassis met meervoudige corrosiebescherming

- Werken onder zware omstandigheden.
- De machine en de onderdelen zijn bijzonder duurzaam.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Zakfilter				
Pocket filter wit	1	6.988-490.0	Zakkenfilter voor veegmachine KM 150/500 R D Classic met de afmetingen 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil dankzij het filteroppervlak van 10,5 m².	■
Pocket filter groen	2	6.988-704.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilters, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m²) voor grote hoeveelheden fijnstof. Afmetingen 1100 x 500 x 320 mm, voor KM 150/500 R D Classic.	□
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	3	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem - zacht	4	6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdveger zacht/natuurlijk	5	6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	6	6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdveegrol antistatisch	7	6.986-000.0		□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	8	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	9	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Blue spot - af fabriek	10	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Werk licht	11	2.852-082.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	□
Richtingaanwijzerset voor en achter - af fabriek	12	2.852-151.7	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting.	□
Vegen / zuigen				
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	13	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	□
Zijbezemaafdekking	14	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	15	2.852-621.0		☐
Kit voor nat vegen	16	2.852-821.0		☐
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	17	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermingsdak voor de bestuurder	18	2.852-688.0		☐
Bestuurderscabine zonder beglazing	19	2.852-794.0	Robuuste stalen constructie. Voldoet aan de vereisten van IEC 60335-2-72.	☐
Weerbestendige cabine				
Comfortcabine met rondom beglazing	20	2.852-797.0	De robuuste stalen constructie beschermt de bestuurder betrouwbaar. Rondom beglaasd, met scharnierend achterraam en zijraam links.	☐
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser	21	2.852-795.0	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende voorwerpen.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Voor-/achterwiel massief rubber, niet-strepend	22	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren