

KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-124.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

EAN Code		4039784521902
Type aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	18,6
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	7
Gewicht (met accessoires)	kg	1440
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1440
Afmetingen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, pneumatisch	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.



Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.



Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	1	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem - zacht	2	6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdveger zacht/natuurlijk	3	6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdveegrol antistatisch	4	6.986-000.0		□
Hoofdbezem, hard.				
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	5	6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	□
FILTES				
Viakfilter				
Viak filter groen	6	6.988-159.0	Viakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	■
Viak filter wit	7	6.987-177.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezem	8	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	9	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems met stalen borstelharen	10	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	11	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	12	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Blue spot	13	2.852-802.0	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routewaarschuwing zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□
Blue spot - af fabriek	14	2.852-802.7	Blauwe schijnwerper voor de KM industriële zuigwagen van Kärcher. De optische routeaanduiding zorgt voor maximale zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Lichtkit straat – af fabriek	15	2.851-280.7	Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg.	☐
Werk licht	16	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	☐
Vegen / zuigen				
Aanbouwset 3e zijbezem – af fabriek	17	2.851-277.7	Veelzijdig inzetbaar door vergroten van de veegbreedte, vegen op verschillende niveaus of wegvegen van obstakels.	☐
Houder voor stofzuiger NT 22/1 Ap Bp	18	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	☐
Zijbezemafdekking – af fabriek	19	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	☐
Zijbezemafdekking	20	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram-bescherming	21	2.852-621.0		☐
Kit voor nat vegen	22	2.852-821.0		☐
Comfortstoel	23	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	☐
RVS afvalcontainer – af fabriek	24	6.961-927.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	☐
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	25	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Comfortcabine met verwarming en airconditioning – af fabriek	26	2.851-266.7	De robuuste -stalen constructie zorgt voor een uitstekende bescherming van de chauffeur. Met glas rondom, opklapbare achterraut en opklapbaar zijvenster links.	☐
Comfortcabine met verwarming – af fabriek	27	2.851-265.7		☐
Comfortcabine met rondom beglazing – af fabriek	28	2.851-264.7		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Bestuurderscabine met voorruit en ruitenwisser – af fabriek	29	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	☐
Bestuurderscabine zonder beglazing – af fabriek	30	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermingsdak voor de bestuurder	31	2.852-688.0		☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Voor-/achterwiel massief rubber, niet-strepend	32	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
Massief rubberen wielset	33	4.515-329.0	Lekvrij en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	☐
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijborstels	34	2.851-282.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 60-liter roestvrijstalen watertank en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren