

IVM 40/24-2

2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/24-2 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met stoffilter van stofklasse M.



Bestelnr. 9.989-906.0

- Compact; Antistatische apparatuur; Roestvrij staal

Technische gegevens

EAN Code		4054278942988
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	106 / 381,6
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Vermogen	kW	2,3
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	1,6
Gewicht zonder accessoires	kg	35,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	36,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1150

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	




2 zuigmotoren

- Hoge zuigkracht en robuustheid.

Mobiele roestvrijstalen container

- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Ronde bodemzak PE ø 540 mm 50 l	1	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Accessories holder completely	2	9.991-045.0		■
Opbergruimte voor netsnoer	3	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	■
Accessories box completely	4	9.991-046.0		□
HANDELS				
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	5	9.989-896.0		□
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	6	9.989-897.0		□
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	7	9.989-898.0		□
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	8	9.989-899.0		□
Handgreep koolstof 45° DN-F40	9	9.989-916.0		□
Handgreep koolstof 45° DN-F50	10	9.989-917.0		□
Handvat koolstof 110° DN-F40	11	9.989-918.0		□
Handvat koolstof 110° DN-F50	12	9.989-919.0		□
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	13	9.989-912.0		□
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	14	9.989-913.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	15	9.989-920.0		☐
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	16	9.989-921.0		☐
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	17	9.989-928.0		☐
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	18	9.989-929.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	19	9.989-930.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	20	9.989-931.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	21	9.989-932.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	22	9.989-933.0		☐
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging Expert DN50	23	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset ovenreiniging Expert DN40	24	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	25	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	26	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN40	27	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0)	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN50	28	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Vloerreinigingsset droog Professional DN40	29	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Vloerreinigingsset droog AdvancedDN40	30	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	☐
Vloerreinigingsset droog Advanced DN50	31	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	32	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	33	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	34	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	35	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	36	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	37	9.989-840.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	38	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	39	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	40	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	41	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	42	9.989-845.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	43	9.989-846.0		☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	44	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	45	9.989-862.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	46	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	47	9.989-864.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	48	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	49	9.989-866.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	50	9.989-867.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	51	9.989-868.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	52	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	53	9.989-870.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	54	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	55	9.989-872.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	56	9.989-914.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	57	9.989-915.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	58	9.989-934.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	59	9.989-935.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	60	9.989-936.0		☐
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	61	9.989-937.0		☐
Voorzetzuigmond				
Lane nozzle set	62	9.991-032.0		☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	63	9.989-847.0		☐
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	64	9.989-848.0		☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	65	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	66	9.989-850.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	67	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	68	9.989-852.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	69	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	70	9.989-854.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	71	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	72	9.989-856.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	73	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	74	9.989-858.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	75	9.989-859.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	76	9.989-860.0		☐
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	77	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	78	9.989-874.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	79	9.989-875.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	80	9.989-876.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	81	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	82	9.989-878.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	83	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	84	9.989-880.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	85	9.989-881.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	86	9.989-882.0		☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	87	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	88	9.989-923.0		☐
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	89	9.989-925.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	90	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	91	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	92	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	93	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	94	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	95	9.989-980.0		☐
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	96	9.989-962.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	97	9.989-963.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	98	9.989-964.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2
9.989-906.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	99	9.989-965.0		☐
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	100	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	101	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	102	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	103	9.989-985.0		☐
ME				
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	104	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	105	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	106	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	107	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	108	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	109	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	110	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	111	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	112	9.989-972.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



110-114



115



117



118-120



121-122



123

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	113	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	114	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	115	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	116	9.989-981.0		☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter DN70 naar bajonet 2.0 elektrisch geleidend	117	9.990-874.0		☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	118	9.989-893.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	119	9.989-712.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	120	9.989-713.0		☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	121	9.989-894.0		☐
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	122	9.989-895.0		☐
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE M 1,6m², gesealde naden	123	9.990-018.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren