

KM 85/50 R BP PACK 2SB

Onze compacte en wendbare zitveegmachine KM 85/50 R Bp Pack is standaard uitgerust met 2 zijborstels, een accu en een lader en overtuigt door zijn hoge oppervlakteprestatie.



Bestelnr.

1.351-128.0

- Elektrische veegmachine, 105 Ah gel-accu, oplader, diepe lediging
- 1085 mm werkbreedte, 6510 m²/u oppervlaktecapaciteit, 2 x 25 l reservoirinhoud
- 2,5 uur accuduur, plat vouwfilter, 2 zijborstels, accessoirehouder

Technische gegevens

EAN Code		4054278584638
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 1000
Type aandrijving		Elektrisch
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	6510
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels	m ² /u	6510
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1085
Capaciteit batterij	Ah	115
Batterij voltage	V	24
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	50
hellingsgraad	%	12
Werk snelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m ²	2,3
Laadcapaciteit	kg	max. 90
Gewicht (met accessoires)	kg	257,1
Gewicht, gebruiksklaar	kg	238
Gewicht inclusief verpakking	kg	259,1
Afmetingen (L x B x H)	mm	1350 x 940 x 1170

Uitrustig

Manuele filterreiniging	■
Mechanische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Overgooiprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Regelbaar toerental voor de zijbezems	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Mobiel vuilreservoir	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, pneumatisch	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■
Multi-functioneel bedieningspaneel	■

Optie voor vastmaken van Home Base

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Slim vuilreservoir

- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.
- Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator.
- Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.



Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.
- In hoogte verstelbaar stuurwiel.

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Oplaadapparaat				
Oplader, 24 V	1	6.654-367.0	24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd.	■
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Zijbezem links				
2. Zijbezem links	2	2.852-321.0	Compleet incl. standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	■
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	3	2.852-499.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijtoppervlakken, incl. antistatische veegborstel.	□
Zwaailicht				
Zwaailicht	4	2.852-500.0	Voor meer veiligheid tijdens het werken.	□
BANDEN				
Lucht wielset	5	2.640-758.0	Voor meer rijcomfort buiten, alleen voor de Advanced-versie	■
	6	2.852-502.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	■
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Massief rubberen wielset, niet-strepend - af fabriek	7	2.853-164.7		□
FILTES				
Viakfilter				
Viak filter	8	5.731-585.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard hoofdveegrol	9	4.762-430.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	■
Hoofdbezem zacht				
Hoofdveger zacht/natuur	10	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard.				
Hauptkehrwalze hart / nässefest	11	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdbezem antistatisch	12	4.762-441.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
Hoofdveegrol antistatisch, kunstgras	13	6.907-342.0	Voor het vegen van kunstgras, antistatisch, alleen bruikbaar met geïnstalleerde kunstgras-veegkit 2.851-320.7.	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Seitenbesen Standard	14	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 85/50 R BP PACK 2SB

1.351-128.0



15-16



17



18



19



20



21



22



23

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	15	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	16	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	18	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Home base kit grofvuil tang	19	2.852-497.0	Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.	☐
Adapter Homebase	20	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	21	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	22	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	23	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren