

297152

Aluminium telescoopsteel
m/waterdoorvoer,
slangpilaar, 1080 - 1600
mm, Ø32 mm, Zwart



Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer.
Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.

Technical Data

Item Number	297152
Connection	Draad
Materiaal	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen Verchroomd messing
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Yes **
Complies with California Proposition 65	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
PFAS opzettelijk toegevoegd	Nee
Aantal per collo	5 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180 cm)	200 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pcs.
Collo lengte/Diepte	1110 mm
Collo breedte	140 mm
Collo hoogte	85 mm
Product diameter	32 mm
Product Length/Depth	1080 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Maximale lengte	1600 mm
Netto gewicht	0,64 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,06 kg
Total Tare Weight	0,06 kg
Bruto gewicht	0,7 kg
Kubieke meter	0,001106 M3
Maximale druk Bar	6 Bar
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	50 °C
Min. pH-value in usage concentration	4 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	11 pH
GTIN-13 code	5705022971011
GTIN-14 code	15705022971018
Commodity code	76169990
Land van oorsprong ISO Code	DK
Land van oorsprong	Denmark