

BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH

Geluidsarm, krachtig en zeer eenvoudig te bedienen: de compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack met onderhoudsvrije 105 Ah-gelaccu voor een gebruiksduur tot 3 uur.



Bestelnr.

1.127-061.0

- 55 l schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, voortstuwing door borstel
- Off-board-lader + 80 Ah Li-ion-accu, 2 uur looptijd, max. 2040 m²/u
- Borstelkop en zuigbalk van robuust aluminium

Technische gegevens

EAN Code		4054278800219
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	900
Vers/vuilwatertank	l	55 / 55
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 2550
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1530
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 105
batterijduur	u	max. 3
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	kg	27
geluidsniveau	dB(A)	65,2
Toegestaan totaal gewicht	kg	240
Gewicht zonder accessoires	kg	138
Afmetingen (L × B × H)	mm	1328 × 610 × 1073

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	1
Batterij en lader inbegrepen		■
Zuigbalk, V-vormig		■
Twee-tank-systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening		■

■ Bij de levering inbegrepen



Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

Opklapbare aluminium opzetborstel

- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Zeer robuust ontwerp.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.


TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-061.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	1 4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Sauglippen für V-Saugbalken, Oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	2 6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	3 2.815-100.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	■
batterijpakket, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	4 2.815-099.0	Accuset met 24 V spanning en 76 Ah (C5) capaciteit. Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije losse gel-accu's.	□
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	5 2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	□
Oplaadapparaat			
Ladegerät, 24 V	6 6.654-329.0	Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	■
Oplader, 24 V	7 6.654-367.0	24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd.	□
Toebehoren voor batterijen			
Accu-installatiekit	8 2.638-144.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluiting en aansluitkabel en 1 afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	■
	9 2.638-036.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	□
BORSTELSCHIJF			
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	10 4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 510 mm	11 4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 510 mm	12 4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, Hard, Zwart, 510 mm	13 4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Microvezel pad			
Microvezelpads, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	14 6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Zacht, Beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
Pad, Middelhard, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, Hard, Zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, Natuurlijk, 500 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	20	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	21	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Fijn, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	25	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	26	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	27	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	28	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	29	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	30	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	31	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	32	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren