

B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+D90+SQUEEG

B 150 R Bp ride-on schrobzuigmachine met 2 schijfborstels, 90 cm werkbreedte en de nieuwste generatie zuigstangen voor de beste reinigingsresultaten en een oppervlakteprestatie van 5.400 m²/uur.



Made in Germany



Bestelnr.

1.246-028.0

- Compact en wendbaar
- EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

Technische gegevens

EAN Code		4054278768021
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	900
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuilwatertank	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	5400
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3800
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 240
batterijduur	u	max. 5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 11
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	6
hellingsgraad	%	10
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	kg / g/cm ²	94 / 89
gangpad draaien breedte	cm	175
Waterverbruik	l/min	max. 7
geluidsniveau	dB(A)	67
Vermogen	W	tot 2400
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (L x B x H)	mm	1700 x 1070 x 1420

Uitrusting

Uitrusting	Stuk(s)	
Discborstel	2	■
Automatisch vullen		■
Reservoirspoelsysteem		■
Krachtige aandrijving		■
Inbouwoplader		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
KAN		■
Zuigbalken, gebogen		■
Standaard dagrijverlichting		■
Type zuiglippen	Linatex®	
Robuuste voorbumperbescherming		■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■
Elektrische en mechanische vloterschakelaar		■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening		■

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste zuigstang van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Borstelkop met disstechniek

- Eenvoudig wisselen van de borstelschijven of aandrijfplaten.
- Schijfborstels verkrijgbaar in verschillende hardheden: zacht, medium en hard.
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.

Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+D90+SQUEEG 1.246-028.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	1 4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	■
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Deksel tankspoelsysteem cpl.	2 4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	■
Reinigingsmiddelcontainer	3 4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	4 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	5 5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	6 4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
KIK-sleutelset, geel	7 4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Set KIK-sleutels, wit	8 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	□
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	9 5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebase-kit mophouder	10 4.035-514.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	11 4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	12 6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	13 6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	14 6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+D90+SQUEEG 1.246-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit "Box"	15	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	16	4.035-515.0	Voor het spelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
Wielen/Banden				
Vorderreifen, Supergrip	17	6.435-810.0	De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D90 S	19	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	<input checked="" type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Side broom/SSD mounting kit				
Zijschrobdek	20	2.644-088.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	21	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	22	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	23	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	24	2.644-225.0	De retrofit pomsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>
Luifel	25	2.644-089.0	De bestuurskaps met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	26	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	27	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	28	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R BP DOSE+240AHWET+RINS+D90+SQUEEG 1.246-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	29	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	30	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	31	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	32	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren