

B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte vloerschrobber B 50 W Bp. Aluminium componenten, 80 Ah Li-Ion accu, snellaadfunctie, doseersysteem, D 51 schijfborstelkop en automatisch vullen/automatisch spoelen.



Bestelnr. 1.533-239.0

- 50 l schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, aandrijving
- On-board snellader + 80 Ah Li-ion-accu, 2,5 uur looptijd, max. 3060 m²/u
- App

Technische gegevens

EAN Code		4054278871332
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3060
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1840
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,6 / 80
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	140
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	29 / 32
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,5
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegegaan totaal gewicht	kg	245
Gewicht zonder accessoires	kg	173
Afmetingen (L × B × H)	mm	1367 × 609 × 1082

Uitrustig

	Stuk(s)	1
Discborstel		■
KAN		■
Krachtige aandrijving		■
accu		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Snellader		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Reservoirspoelsysteem		■
Indicator voor zoetwaterniveau		Over waterdruk
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Bediening via app		■
Automatisch vullen		■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%		■
Type zuiglippen		Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
 Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
 Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

50A snellader voor lithium-ion batterijen

- Volledig opgeladen in slechts 2 uur.
- Machine is altijd klaar voor gebruik voor maximale productiviteit en flexibiliteit.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 510 mm	3	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, Hard, Zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D51	5	2.763-051.0	Robuuste en compacte borstelkop D 51 van aluminium met schijfborstel en 51 cm werkbreedte. Geïntegreerde deflectorrol, stille werking en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, Parabolisch	6	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, Oliebestendig, gesleufd, 942 mm	8	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Reinigingsmiddeltank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Met snelkoppelingssysteem voor het verwisselen van jerrycans zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	10	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	12	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	13	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder bottle	15	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	■
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	17	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	☐
Bevestigingsset noodstop B50W	18	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	☐
Zuigslang toebehoren	19	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	20	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
Oplaadapparaat				
Ingebouwde snellader Li-Ion, 24 V	22	6.654-496.3	Geïntegreerde snellader (24 V/35 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines. Verkort de oplaadtijd voor 80Ah-accu's tot slechts 2 uur.	■
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	☐
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	☐
Pad, Zacht, Beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	25	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	26	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	☐
Pad, Middelhard, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	27	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, Hard, Zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	28	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	29	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	☐
Natuurlijk haarkussen, Zacht, Natuurlijk, 500 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	☐
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	31	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	☐
Meeneemschijf, 479 mm	32	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	33	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	34	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, Fijn, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	35	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	36	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren