

B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Compacte schrob-/zuigmachine B 50 W Bp voor vloerreiniging met aluminium onderdelen, 80 Ah Li-Ion accu, doseersysteem, tankreiniging, R 55 borstelkop en automatische vul-/automatische spoelfunctie.



Bestelnr.

1.533-233.0

- 50 l schoon/vuil water, 55 cm rolborstel, aandrijving
- On-board-lader + 80 Ah Li-ion-accu, 2 uur looptijd, max. 3300 m²/u
- App, snelheidsafhankelijke dosering, automatisch vul- en reinigingssysteem

Technische gegevens

EAN Code		4054278871271
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 3300
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1980
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,6 / 80
batterijduur	u	max. 2
Opladetid van de batterij	u	circa 7
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
rijnsnelheid	km/u	max. 6
Borstelsnelheid	tpm	965
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	15,5 / 63
gangpad draaien breedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	235
Gewicht zonder accessoires	kg	162
Afmetingen (L x B x H)	mm	1284 x 663 x 1082

Uitrusting

rol borstel	Stuk(s)	2
FACT		■
KAN		■
Veegfunctie		■
Krachtige aandrijving		■
accu		■
Oplader		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Reservoirspoelsysteem		■
Indicator voor zoetwaterniveau		Over waterdruk
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium		■
Bediening via app		■
Automatisch vullen		■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%		■
Type zuiglippen		Linatex®
Met snelheidsafhankelijke waterdosering		■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) met meer dan 30

gebruikerstalen en individuele
bedieningsrechten

Extreem stille rolborstelkop voor
geluidsgevoelige ruimtes

Opties voor Home Base-montage
voor een dweil of iets dergelijks

Keuzeschakelaar voor eenvoudige
bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en behendige wendbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust tegen beschadigingen.



Connectiviteit/smartphone-app "Machine connect"

- Uitgebreid scala aan functies en informatie.
- Resourcebewaking, productiviteit verhogen, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Parameters instellen, KIK-machtigingen bewerken.



Gegoten aluminium borstelkop en zuigmond

- Robuuste en ongevoelige componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-233.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walsborstel, Gemiddeld, Rood, 550 mm	1	4.035-184.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Walzenbürste, Zacht, Wit, 550 mm	2	4.762-409.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
Walzenbürste, Hoog-laag, Oranje, 550 mm	3	4.762-410.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
Walzenbürste, Hard, Groen, 550 mm	4	4.762-411.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
Walzenbürste, Zeer hard, Zwart, 550 mm	5	4.762-412.0	Zeer hard (GRIT), voor zeer plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R55	6	2.763-052.0	Robuuste en compacte borstelkop R 55 van aluminium met 2 rolborstels en 55 cm werkbreedte. Geïntegreerde anti-sweep, deflectorrollen, stille werking en kleurgecodeerde componenten.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
wisser, 850 mm, Parabolisch	7	4.778-008.0	Voor de beste zuig- en droogresultaten: robuuste, parabolische aluminium zuigbalk met 850 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Maakt gereedschapsloos wisselen van de zuiglippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Scheurvaste zuiglippenset Linatex® voor parabolische zuigstangen met een breedte van 850 mm. Met speciale aanzuigopeningen voor het beste afzuigresultaat op voegen en geprofileerde vloerbedekkingen.	■
Zuiglippen, Oliebestendig, gesleufd, 942 mm	9	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit met tegelijkertijd de beste afpeileigenschappen. Voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 850 mm.	□
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	10	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	■
Aanbouwset voor gestapelde afbuigrolzuigbalk	11	2.644-228.0	Extra, niet-strepende deflectorrollen voor montage aan de uiteinden van de vloerwisser. Voorkom effectief dat de zuigbalk vast komt te zitten op bijvoorbeeld pallets of schapvoeten.	□
Bevestigingsset noodstop B50W	12	2.644-365.0	Bevestigingsset voor het bevestigen van een fail-safe noodstopknop die de machine volledig stopt wanneer deze wordt geactiveerd. De bedieningsschakelaar kan eenvoudig worden gereset om de werking voort te zetten.	□
Zuigslang toebehoren	13	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	□
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	14	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 50 W BP PACK 80AH LI+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-233.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	15	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfacu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
Oplaadapparaat				
Li-Ion ingebouwde lader, 24 V	16	6.654-472.3	Geïntegreerde lader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ion-accu's van de onderstaande Kärcher-schrobzuigmachines.	■
WALSPADEN / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Padwalzenwelle, 550 mm	17	4.762-415.0	550 mm	□
Walspads				
Walspad op houder, Gemiddeld, Rood, 530 mm	18	6.369-734.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	□
Walspad op houder, Hard, Groen, 530 mm	19	6.369-733.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	□
Microvezel schacht				
Mikrofaserwalze, 550 mm	20	4.114-010.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-415.0.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase kit dweilhouder	21	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestaande uit een dweilhouder en dubbele haak met adapter voor praktische bevestiging van mop en vuilniszakken direct aan de machine. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	□
Adapter Homebase	22	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Set universele haken	23	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double haak	24	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	26	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren