

BD 50/50 C BP CLASSIC

De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



Bestelnr. 1.127-001.0

- 50 l schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Max. 2040 m²/u
- Zeer compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278006680
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte afzuiging	mm	900
Vers/vuilwatertank	l	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1200
accu	V	24
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
gangpad draaien breedte	mm	1240
Waterverbruik	l/min	max. 2,3
geluidsniveau	dB(A)	66 - 66
Vermogen	W	max. 1100
Gewicht zonder accessoires	kg	52
Afmetingen (L x B x H)	mm	1170 x 570 x 1025

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	1
Zuigbalk, V-vormig		■
Twee-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Voorzien van magneetventiel en transportrol voor maximaal comfort

- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.
- De uitklapbare transportrol maakt de handige tweestapsmethode mogelijk.
- Uitklapbare transportrol vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 510 mm	2	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, Hard, Zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
VEGEN				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	4	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTIEL DUURZAAM				
Pockets				
Mop ECO! blauwe draagdoeken, 40cm	5	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
Mop ECO! rode lussen, 40cm	6	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
VLOER NAT REINIGEN				
Spraymopsystems				
Spray-mop systeem ECO!	7	5.999-045.0	Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Sduit schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Zacht, Beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	8	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	9	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	□
Pad, Middelhard, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, Hard, Zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, Hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	12	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	□
Natuurlijk haarkussen, Zacht, Natuurlijk, 500 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	□
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	14	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Meeneemschijf				
Meeneemschijf, 479 mm	15	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	16	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, Fijn, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	19	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalken, 850 mm, Recht	20	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	21	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Oliebestendig, geribbeld, 890 mm	22	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	☐
Zuigstrips, Oliebestendig, gesleufd, 890 mm	23	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
Zuigstrips, Oliebestendig, gesloten, 890 mm	24	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	25	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	26	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	☐
Set universele haken	27	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC


1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder bottle	29	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	30	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	31	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	32	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder zuigbalken	33	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	34	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
Overige				
Vulslang	35	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
ABS afvoerslang kogelkraan	36	2.643-986.0	Afvoerslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	37	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	☐
Zuigslang toebehoren	38	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-100.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	☐
batterijpakket, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-099.0	Accuset met 24 V spanning en 76 Ah (C5) capaciteit. Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije losse gel-accu's.	☐
Accuset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	41	2.815-091.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	☐
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	42	2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 24 V	43	6.654-329.0	Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	44	2.638-036.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	☐
	45	2.638-144.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluiting en aansluitkabel en 1 afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	☐
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	46	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	47	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren