

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Onze achterloop schrobmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met een accu en oplader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor langdurig gebruik.



Bestelnr.

1.127-028.0

- 100 l schoon/vuil water, 80 cm schijfborstel, rijaandrijving
- Off-board lader + 170 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 4000 m²/u
- Borstelkop en zuigbalk van robuust aluminium

Technische gegevens

EAN Code		4054278619477
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	810
Werkbreedte afzuiging	mm	1090
Vers/vuilwatertank	l	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2400
baterij type		Onderhoudsvrij
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 3
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
gangpad draaien breedte	mm	1650
geluidsniveau	dB(A)	65
Vermogen	W	max. 1900
Toegestaan totaal gewicht	kg	435
Gewicht zonder accessoires	kg	110,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Krachtige aandrijving		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Zuigbalk, haaks		■
Twee-tank-systeem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalken en de borstelkop zijn gefabriceerd van hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.


Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.

Efficiënte en krachtige 300 W tractiemotor

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Discborstel, Gemiddeld, Rood, 406 mm	1	4.905-000.0	Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	■
schijf borstel, Zeer zacht, Wit, 406 mm	2	4.905-030.0	Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, Natuurlijk, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturel gekleurde zachte discborstel voor het reinigen en polijsten van vloeren met structuur.	□
Discborstel, Hard, Zwart, 406 mm	4	4.905-032.0	Zwarte, zeer abrasieve discborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuiger, gebogen, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciaal gebogen zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik, zuigmondlip van natuurlijk rubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrippen, Natuurlijk rubber, 1230 mm	6	4.037-138.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrippen, Oliebestendig, geribbeld, 1230 mm	7	4.037-140.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrippen, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Zuigstrippenset Linatex® met een breedte van 1230 mm. Het scheurvaste materiaal zal zich perfect aanpassen aan vloeren met een profiel en maakt zeer goede wis- en zuigresultaten mogelijk.	□
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Module Fleet management EU	9	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	■
ABS insteekbare verbindingmodule	10	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	11	2.644-140.0	Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken.	□
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	12	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	□
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	13	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	□
Bevestigingsset voor sjorogen	14	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van sjorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
ABS-zoemer	15	2.644-258.0	De waarschuwingsoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt vermindert.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	16	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	18	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	19	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Acculader, 24 V	20	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	6.654-436.0	Acculader 24V/50A SB 120: voor het veilig opladen van onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	22	2.638-162.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
VEGEN				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	23	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	<input type="checkbox"/>
TEXTIEL DUURZAAM				
Pockets				
Mop ECO! blauwe draagdoeken, 40cm	24	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
Mop ECO! rode lussen, 40cm	25	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood. Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
VLOER NAT REINIGEN				
Spraymopsystemen				
Spray-mop systeem ECO!	26	5.999-045.0	Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuut schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 Stuk(s)	27	6.371-331.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 406 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-147.0	Medium-zacht, voor het reinigen en saneren van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Middelhard, Groen, 406 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-148.0	Medium-hard, voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zeer hard, Zwart, 406 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 375 mm	31	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver, 375 mm	32	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Melaminepads				
Melamine pad, Grijs/wit, 406 mm, 2 Stuk(s)	33	6.371-336.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
Microvezel pad				
Microvezelpads, Wit, 410 mm, 5 Stuk(s)	34	6.905-526.0	Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	35	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebase-kit mophouder	36	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	37	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	38	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	39	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	40	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	41	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	42	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



43



44

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	43	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	44	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren