

BD 38/12 C BP PACK LI

Lichtgewicht, stil en veelzijdig: de BD 38/12 C schrob-/zuigmachine met discborstel is voorzien van een snel oplaadbare, krachtige lithium-ion-batterij en ecoefficiency-stand.



Made in Europe



LONG LIFETIME



INTERIM CHARGE



EASY HANDLING

Bestelnr.

1.783-430.0

- Li-Ion-Batterij
- Met discborstel (voor gladde oppervlakken)
- Energiebesparende ecoefficiency-modus

Technische gegevens

EAN Code		4039784944541
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	380
Werkbreedte afzuiging	mm	480
Vers/vuilwatertank	l	12 / 12
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	1520
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1140
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,2 / 21
batterijduur	u	max. 1,5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 2,7
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
gangpad draaien breedte	mm	1050
Waterverbruik	l/min	1
geluidsniveau	dB(A)	65
Vermogen	W	500
Kleur		Antraciet
Toegestaan totaal gewicht	kg	48
Gewicht zonder accessoires	kg	36
Afmetingen (L × B × H)	mm	995 × 495 × 1090

Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	1
Twee-tank-systeem		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Transportwielen		■
Zuigbalken, gebogen		■

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.



Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. (Tussentijds opladen is altijd mogelijk.)
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.



Betrouwbare discstechnologie

- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergrond.
- Geschikt voor borstel- en padwerking.
- Borstel bij levering inbegrepen.


TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
zuiglippen, Oliebestendig, gesleufd, 690 mm	1	4.037-118.0	De vloerwisser is gemaakt van slijtvast, duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrippen, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Voor de beste wis- en zuigresultaten: de Linatex® zuigstrippenset. Scheurvaste kwaliteit en ideaal voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 385 mm	3	6.907-151.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, Wit, 385 mm	4	6.907-154.0	Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 385 mm	5	6.907-153.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Hard, Zwart, 385 mm	6	6.907-152.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Mikrofaserpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	7	6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	8	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, Middelhard, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	9	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, Hard, Zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Meeneemschijf, 355 mm	11	6.907-150.0	Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	12	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Fijn, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	14	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Spatscherm Linatex	15	5.039-522.0	Voorkomt spatten van het reinigingsmiddel en zorgt zo voor een gelijkmatig reinigingsresultaat. Gemaakt van scheurbestendig Linatex.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	16	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	17	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	18	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	19	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren