


BD 43/35 C CLASSIC EP

Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².



Bestelnr.

1.515-401.0

- 35 l schoon/vuil water, 43 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Kabelbediend, max. 1720 m²/u
- Zeer compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278059532
Type aandrijving		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte afzuiging	mm	750
Vers/vuilwatertank	l	35 / 35
Theoretische oppervlakteprestatie	ft ² /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1250
Borstelsnelheid	tpm	180
Borstelcontactdruk	g/cm ² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
geluidsniveau	dB(A)	70
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Vermogen	W	1400
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	48
Afmetingen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

	Stuk(s)	1
Discborstel		■
Twee-tank-systeem		■
Werking op elektriciteit		■
Werking op elektriciteit		■
Zuigbalk, V-vormig		■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel


- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Klein, compact apparaat

- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.

TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk V-vormig 750mm CN, 750 mm, V-vormig	1	4.777-115.0	750 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuiglippen van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met lange levensduur en voor alle vloeren. Met waterpas voor nauwkeurige afstelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, Recht	2	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuiglippen, Oliebestendig, geribbeld, 890 mm	3	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrips, Oliebestendig, gesleufd, 890 mm	4	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, Oliebestendig, gesloten, 890 mm	5	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	6	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	□
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 430 mm	7	4.905-022.0	Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 430 mm	8	4.905-023.0	Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Hard, Zwart, 430 mm	9	4.905-025.0	Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 403 mm	10	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	□
Meeneemschijf, 403 mm	11	4.762-533.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	□
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	□
Pad, Zacht, Beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Middelhard, Groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Pad, Hard, Zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Fijn, Groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	20	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	21	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Vulslang	22	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	23	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	24	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	25	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	26	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	27	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	28	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Homebasekit "Box"	29 4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	30 9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Overige aanbouwsets			
ABS afvoerslang kogelkraan	31 2.643-977.0	Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	32 4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33 4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS			
Overig			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	34 4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
SPIJTEENHEID			
Pompspuitfles	35 6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren