

HDS 8/18-4 C CLASSIC

HDS 8/18-4 C Klassieke warmwaterhogedrukreiniger uit de compact klasse met krukaspomp, krachtige 4-polige motor en robuust stalen buizenframe - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



Made in Germany



Bestelnr.

1.030-913.0

- Krachtig ontwerp, watergekoelde 4-polige elektromotor met krukaspomp
- Stalen buizenframe met kraanhaken, 10 m HD-slang
- Classic-pistool en -sproeilanzen, 30 l brandstoftank, lekbestendige wielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278956169
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	300 - 800
werk druk	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. druk	bar	235
Temperatuur	°C	max. 80
Vermogen	kW	5,5
Verbruik stookolie vollast	kg/u	5,2
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	4,2
Stroomkabel	m	5
Mondstukgrootte		025
Brandstoftank	l	30
Gewicht (met accessoires)	kg	123,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	133,7
Afmetingen (L x B x H)	mm	1075 x 722 x 915

Bij apparaat vereist instructie.

Uitrusting


Spuitpistool		Standaard warm water
Lengte van de hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	840
Powersproeier		■
Drukschakelaar uitgeschakeld		■

■ Bij de levering inbegrepen




Robuust en duurzaam

- Een robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.



Betrouwbaarheid

- Robuuste krukspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Bewezen veiligheidstechnologie zoals thermische en veiligheidsklep en waterfilter.



Efficiënte brandertechnologie

- Hoog rendement met lage emissies en een lange levensduur.
- Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter.
- In de ecoefficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 C CLASSIC 1.030-913.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN			
Spuitpistool			
Handspuitpistool Classic TR	1 4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
SPUITLANSEN			
Draibare spuitlans			
Spuitpistool Classic TR 840mm, 840 mm	2 4.119-003.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER			
Powersproeier spuithoek 25°			
Power sproeier , 042	3 2.113-007.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)			
Vuilfrees, groot			
Vuilfrees Vibrasoft, 050	4 4.114-066.0	Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, Groot, 040	5 4.114-041.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER			
eco!Booster TR 045	6 2.113-087.0	eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).	<input type="checkbox"/>
eco!Booster MAX TR 045	7 2.113-096.0	Maximale efficiëntie en veelzijdigheid bij professionele reiniging. De eco!Booster MAX biedt een meer dan twee keer zo hoge oppervlaktecapaciteit en een ergonomische bediening.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Vlottertank bevestigingsset HDS K/M/S-Klasse Classic	8 2.394-003.0	Aanbouwset vlotterbox voor mobiele klassieke warmwaterhogedrukreinigers uit de compact-/medium- en superklasse. Systeemonderhoud beschermt tegen kalkaanslag en corrosie.	<input type="checkbox"/>
Montageset voor bedrijfsurenteller	9 2.853-192.0	Installatieset voor bedrijfsurenteller voor het bepalen van de looptijd van het apparaat.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD			
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	10 2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN			
Schuimlans met tank			
Schuimbeker-lans Advanced 2, 700 l/u - 800 l/u	11 4.112-064.0	Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder Servo Control: de Advanced 2-kops schuimlans scoort met een body van Eco brass voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS			
Aanbouwset slanghaspel handmatig			
Handmatige slanghaspelbevestigingsset HDS K/M/S-Klasse Classic	12 2.639-353.0	Handmatige slanghaspelbevestigingsset voor montage op het apparaat. Voor het veilig opbergen van hogedrukslangen. Geschikt voor Classic HDS-toestellen in de compacte, medium en superklasse.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren