

K-MOP 46 BP

De K-Mop 46 overtuigt door zijn intuïtieve bediening, moeiteloze hantering met comfortabele voortstuwing en krachtige zuigkracht. Voor eerste klas reinigingsresultaten op alle harde vloeren.



Made in Europe



Bestelnr.

1.783-484.0

- Compact en uiterst wendbaar. 4 l vuilwater en 4 l schoon water, 46 cm werkbreedte.
- Oplader en accu niet bij de levering inbegrepen, max. 1840 m²/u.
- Rode schijfborstels, gebogen aluminium zuigbalk.

Technische gegevens

EAN Code		4066529247100
Accuplatform		36 V Battery platform
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	460
Vers/vuilwatertank	l	4 / 4
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 1840
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1200
Accu type		Lithium-ion accu
Spanning	V	36
Capaciteit	Ah	7,5
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading		(7,5 Ah)
Looptijd per acculading	u	ecoefficiency-stand: circa 1 (7,5 Ah)
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	350
Waterverbruik	ml/min	max. 440
geluidsniveau	dB(A)	67
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	22,4

Omvang van de levering

Variant: Accu en oplader niet inbegrepen

Transportwielen

Uitrusting

Twee-tank-systeem

Afmetingen (L × B × H) mm 445,5 × 551 × 1153,5



Eenvoudigste bediening

- Aangename voortstuwing door tegengesteld draaiende borstels.
- Reiniging dicht bij de rand door afstotende rollen zonder beschadiging van het inventaris.
- 360°-reiniging door kanteling van de dissel in alle richtingen.

Intuïtiefste bediening

- Taalvrije HMI voor het instellen van de belangrijkste functies.
- Bekende Kärcher-kleurcodering (gele bedieningselementen).
- Weinig training nodig dankzij intuïtief ontwerp.

Ergonomie

- Ontwikkeld in samenwerking met ergonomie-experts.
- In hoogte verstelbare handgreep voor perfecte afstelling bij elke lichaamslengte.
- Afnemend handgewicht tijdens het gebruik dankzij doordachte plaatsing van de componenten.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN K-MOP 46 BP 1.783-484.0




Duurzaamheidskenmerken

eco!Mode (energiebesparende modus)

Energiebesparing	%	15	
Plastic recycleatgehalte apparaat	%	28	Alle plastic onderdelen, behalve accessoires

TOEBEHOREN VOOR K-MOP 46 BP 1.783-484.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCIJF			
Schijfborstel, Gemiddeld, Rood, 230 mm	1	4.600-072.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Schijfborstel, Zeer zacht, Wit, 230 mm	2	4.600-073.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set, Linatex®, 630 mm	3	4.600-067.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set, Oliebestendig, 630 mm	4	4.600-068.0	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS			
Overig			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	5	4.070-006.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ONDERHOUDSREINIGER			
	6		<input checked="" type="checkbox"/>
ACCU'S			
Battery Power+ 36/75	7	2.445-043.0	<input type="checkbox"/>
Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.			
ACCULADERS			
Fast charger Battery Power+ 36/60	8	2.445-045.0	<input type="checkbox"/>
Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.			
SCHIJFPADS / MEENEEMSCIJF			
Microvezel pad			
Pad microvezel, Grijs/wit, 230 mm, 5 Stuk(s)	9	6.600-372.0	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 230 mm, 5 Stuk(s)	10	6.944-031.0	<input type="checkbox"/>
Pad, Middelhard, Groen, 230 mm, 5 Stuk(s)	11	6.944-032.0	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
Pad Aandrijfschijf, 230 mm	12	4.600-074.0	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, Fijn, Groen, 230 mm, 2 Stuk(s)	13	6.944-024.0	<input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melaminepad, Grijs/wit, 230 mm, 2 Stuk(s)	14	6.371-370.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K-MOP 46 BP
1.783-484.0

		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	15	2.644-391.0	De IoT-module ⁹ geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren