

HDS 18/18-4 S CLASSIC

De mobiele warmwaterhogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het parallel gebruik van twee spuitlansen met 180 bar waterdruk mogelijk.



Made in Germany



Bestelnr.

1.030-915.0

- Spoelvermogen van 1800 l/u, krukaspomp, luchtgekoelde 4-polige motor
- Stationair gebruik, 2-lansenbediening, stalen buizenframe met kraanhaken
- EASY!Force Advanced met servo-controleregelaar, vlambewaking, non-flat-wielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278956183
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	870 - 1730
werk druk	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatuur	°C	max. 80
Verbruik stookolie vollast	kg/u	6,5
Verbruik stookolie ecoefficiency	kg/u	5,2
Vermogen	kW	11
Stroomkabel	m	5
Mondstukgrootte		025
Waterinlaat		1"
Brandstoftank	l	30
Gewicht (met accessoires)	kg	210
Gewicht inclusief verpakking	kg	222,2


Dit apparaat vereist instructie.

Omvang van de levering

Spuitspistool: EASY!Force Advanced
Lengte van de hogedrukslang: 10 m
Spuitslans: 1050 mm
Powersproeier
Servo-besturing

Uitrusting

Drukschakelaar uitgeschakeld
Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
Krachtstroomstekker (3-fasen)
Softdempingssysteem (SDS)
Droogloopbeveiliging



Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussen

- Robuuste krukspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen.
- Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.



Efficiënte brandertecnologie

- Hoog rendement met lage emissies en een lange levensduur.
- Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter.
- In de ecoefficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) - bij een volledige waterdoorstroming.



Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

TOEBEHOREN VOOR HDS 18/18-4 S CLASSIC 1.030-915.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input checked="" type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	2	4.118-009.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input checked="" type="checkbox"/>
SPIITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Power sproeier 25°, 100	4	2.113-017.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock	5	4.119-004.0	Hogedrukslang met comfortabele EASY!Lock-handschroefverbinding uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met heet water.	<input checked="" type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Vlottertank bevestigingsset HDS K/M/S-Klasse Classic	6	2.394-003.0	Aanbouwset vlotterbox voor mobiele klassieke warmwaterhogedrukreinigers uit de compact-/medium- en superklasse. Systeemonderhoud beschermt tegen kalkaanslag en corrosie.	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageset voor bedrijfsurenteller	7	2.853-192.0	Installatieset voor bedrijfsurenteller voor het bepalen van de looptijd van het apparaat.	<input type="checkbox"/>
AFSTANDBEDIENING				
ABS Fernbedienung 1 für HD-HDS stationär	8	2.744-017.0	Vorbereitung voor het aansluiten van draaischakelaarafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS Fernbedienung 2 für HD-HDS stationär	9	2.744-018.0	Vorbereitung voor het aansluiten van drukknopafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	10	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilvrees, groot				
Vuilvrees, 100	11	4.764-208.0	Vuilvrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilvrees Vibrasoft, 080	12	4.114-068.0	Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilvrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	<input type="checkbox"/>
Vuilvrees, Groot, 100	13	4.114-048.0	Vuilvrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	14	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren