




## KM 85/50 R Bp

Met de KM 85/50 R betreedt u de wereld van de zit-veegzuigmachines. De machine is uitzonderlijk wendbaar en compact, eenvoudig te bedienen en imponeert met de hoge oppervlakteprestatie.




### 1 Slim vuilreservoir

- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.



### 2 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator.



### 3 Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.



### 4 Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte

- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.



## KM 85/50 R Bp

- Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Intuïtieve en eenvoudige bediening
- Uitwijkende zijbezems

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.351-126.0	
<b>EAN Code</b>	4054278232447	
<b>Tractie-aandrijving</b>	Gelijkstroommotor	
<b>Aandrijving - vermogen</b>	<b>V / W</b>	24 / 1000
<b>Zijborstel voor nat vuil</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	5100
<b>Max. oppervlakprestaties met 2 zijborstels</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	6510
<b>Werkbreedte</b>	<b>mm</b>	615
<b>Werkbreedte met 1 zijbezems</b>	<b>mm</b>	850
<b>Werkbreedte met 2 zijbezems</b>	<b>mm</b>	1085
<b>Batterij voltage</b>	<b>V</b>	24
<b>looptijd batterijen</b>	<b>h</b>	max. 2,5
<b>Vuilreservoir</b>	<b>l</b>	50
<b>Stijgingspercentage</b>	<b>%</b>	12
<b>Werk snelheid</b>	<b>km/u</b>	6
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,3
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	177,5
<b>Gewicht, gebruiksklaar</b>	<b>kg</b>	230
<b>Laadcapaciteit</b>	<b>kg</b>	max. 90
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1171 × 870 × 1136

### Uitrusting

Manuele filterreiniging	■	Regelbaar toerental voor de zijbezems	■
Mechanische filterreiniging	■	Batterijaanduiding	■
Pendelende hoofdbezems	■	Bedrijfsrenteller	■
Instelbare zuigkracht	■	Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■	Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Overgooiprincepte	■	Wielen met luchtbanden	■
rijaanduiding - voorwaarts	■	Zijbezems, automatisch pendelend	■
■ Bij de levering inbegrepen			

# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Verlichting</b>								
Werkverlichting	1	2.852-496.0					Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>								
Tapijtveegset	2	2.852-499.0	2.852-499.7				Tapijtveegset voor het reinigen van tapijtoppervlakken, incl. antistatische veegborstel.	<input type="checkbox"/>
<b>Zwaailicht</b>								
Zwaailicht	3	2.852-500.0	2.852-500.7				Voor meer veiligheid tijdens het werken.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezem links</b>								
ABS 2. Zijbezem links	4	2.852-321.0	2.852-321.7				Compleet incl. standaard zijbezem voor nog grotere oppervlakteprestaties.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Artikelnr.	Montage af fabriek				Prijs	Beschrijving	
<b>Banden</b>									
Wielset luchtbanden	1	2.852-502.0						Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	■
<b>Banden, lekbestendig</b>									
Anti-lekbanden (set), volrubber, niet-afgevend	2	2.852-501.0	2.852-501.7					Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	□

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter</b>								
Vlakfilter	1	5.731-585.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Standaard hoofdbezem	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
<b>Hoofdbezem, hard.</b>								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
<b>Hoofdbezem antistatisch</b>								
Hoofdbezem antistatisch	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
Hoofdbezem - kunstgras	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Voor het vegen van kunstgras, antistatisch, alleen bruikbaar met geïnstalleerde kunstgras-veegkit 2.851-320.7.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Artikelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
<b>Zijbezems hard</b>								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems zacht</b>								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Homebase toebehoren</b>								
Holder handhold grey	1	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	2	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	3	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	4	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home base kit grofvuil tang	5	2.852-497.0					Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0



		Artikelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Oplaadapparaat</b>									
Oplader	1	6.654-367.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah. De passende aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Classic wordt meegeleverd.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



# KM 85/50 R BP

## 1.351-126.0

		Artikelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Tractie batterijen</b>									
Accu	1	6.654-438.0		24 V	115 Ah	Onderhoudsvrij		Aandrijfacu met 115 Ah capaciteit. Voor toepassing in 24-Volt-apparaten zijn er 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Overig</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren