




BRC 40/22 C

Compacte tapijtreiniger BRC 40/22 C voor snelle en economische sproei-extractie of tussenreiniging van tapijtvloeren tussen 250 en 1000 m².




1 200° draibare reinigingskop

- Een borstelwals ondersteunt grondige tapijtreiniging.
- Zeer eenvoudig manoeuvreren, ook op oneffen ondergrond.



2 Voor basisreiniging en tussentijdse reiniging

- Geschikt voor basisreiniging en voor tussentijdse reiniging van tapijtvloeren.
- Basisreiniging met walsborstel ondersteunt de reiniging van tapijtvleuzels.



3 Optionele handzuigmond

- Voor het schoonmaken van hoeken of voor sproei-extractie van stoelen en bekleding.



4 Uitsluitend voorwaarts gerichte werkriching

- Voorkomt overbodige ritten.
- Tot 30 procent betere oppervlakteprestatie dan traditionele sproei-extractiereinigers.



BRC 40/22 C

- Werkrichting vooruit
- Borsteldruk instelbaar op vervuilingsgraad en tapijthoogte.
- Compact, voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Technische gegevens

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| Artikelnr. | 1.008-062.0 | |
| EAN Code | 4054278211701 | |
| Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) | m²/u | 500 / 900 |
| Luchtverplaatsing | | 47 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 299 / 30 |
| Sproeidruk tussenreiniging | bar | 3,5 |
| Sproeidruk basisreiniging | bar | 7 |
| Sproeihoeveelheid tussenreiniging | l/min | 0,38 |
| Sproeihoeveelheid basisreiniging | l/min | 2,5 |
| Werkbreedte zuigen | cm | 48 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 22 / 19 |
| Vermogen turbine | W | 1119 |
| Vermogen borstelmotor | W | 400 |
| Gewicht | kg | 65 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 889 × 470 × 1118 |

Uitrusting

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Werkrichting | Voorwaarts | |
| iCapsolbedrijf | ■ | |
| Aantal walsborstels | Stuk(s) | 1 |

■ Bij de levering inbegrepen

BRC 40/22 C

1.008-062.0



| | | Artikelnr. | Mate van hardheid | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------|---|-------------|-------------------|--------|-------|-----------|-------|---|-------------------------------------|
| Walsborstel | | | | | | | | | |
| Walzenbürste | 1 | 4.762-000.0 | middelhard | 400 mm | groen | 1 Stuk(s) | | Lichtgroen, voor velours tapijt (tot 3 mm poolhoogte) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-254.0 | Zacht | 400 mm | blauw | 1 Stuk(s) | | Tapijtborstel, zacht, blauw. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor het reinigen van textiel. Borstelharen: Polypropyleen, 0,25 mm dik, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BRC 40/22 C

1.008-062.0



| | | Artikelnr. | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|----------------|---|-------------|--------|-------|-----------|-------|---|--------------------------|
| Overige | | | | | | | | |
| Vulslang | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Stuk(s) | | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengsnoer | 2 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Stuk(s) | | 20 m | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BRC 40/22 C

1.008-062.0



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Breedte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|---|--------------------------|
| Handsproeiers | | | | | | | | | |
| Handsproeier | 1 | 4.130-163.0 | 1 Stuk(s) | 38 mm | 110 mm | | | Bij bekledingsreiniging met de puzzi 400 / E en puzzi 400 K, met waterreductie 3.637-029 behalve de puzzi 400 K | <input type="checkbox"/> |
| Sproei-/zuigslangen | | | | | | | | | |
| Sproei-/zuigslang 4,0 m Puzzi 400 | 2 | 4.440-644.0 | 1 Stuk(s) | 38 mm | | 4 m | | 4 m sproei-/zuigslang met metalen koppeling. Geschikt voor de Kärcher Puzzi 400 stofzuiger. | <input type="checkbox"/> |
| Overig toebehoren | | | | | | | | | |
| Adapter | 3 | 8.631-030.0 | 1 Stuk(s) | | | | | Voor vloermondstuk 4.130-061.0 en handtool 4.130-163.0. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren