




WWP 45

Met een pompsnelheid van maximaal 45 m³ water per uur, maakt de afvalwaterpomp WWP 45 met zijn krachtige benzinemotor indruk op plaatsen zonder externe stroomvoorziening.



1 Ontwikkeld voor zware toepassingen

- Een robuust stalen frame beschermt de machine betrouwbaar tegen schade.
- Verwerkt ook gemakkelijk grove deeltjes tot een grootte van 30 millimeter.

2 Very powerful


- Ononderbroken pompen tot 100 m
- Voor het snel verpompen van zeer grote watervolumes (750 l / min of 45 m³ / h).

3 Breed toepassingsgebied

- Snel laden van HD / HDS-trailers of IB-containers.
- Kan worden gebruikt voor het leegpompen van graafputten, ondergrondse parkeergarages of onderdoorgangen.

4 Gebruiksvriendelijkheid

- Krachtige EU STAGE V-benzinemotoren met trekstart en handmatige choke.
- Hoge mobiliteit en eenvoudig transport dankzij compact formaat en laag gewicht.



WWP 45


Technische gegevens

Wateropbrengst	m ³ /u	<= 45
Max. zuighoogte	m	7
Max. leveringshoofd	m	25
Max. deeltjesgrootte	mm	max. 30
Type aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm ³	196
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kW / per uur	5,1 / 6,9
Tankinhoud	l	3,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	629 x 425 x 445
Gewicht	kg	35,7 / 36,8 / 40,8

Uitrusting

Handmatige choke		■
Oliepeilstok		■
Zuigkorf		■
Slangklem	Stuk(s)	3
Slangkoppeling	Stuk(s)	2

■ Bij de levering inbegrepen



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Machinetoeberehen								
Aanzuigslang	1	2.645-340.0					Aanzuigslang van 5 meter lengte voor gebruik met onze vuilwaterpomp WWP 45. Hierbij kan de aanwezige aanzuigkorf (groffilter) worden aangesloten.	<input type="checkbox"/>
Aftapslang	2	2.645-341.0					10 meter lange afzuigslang voor het aftappen van het vuile water. Geschikt voor gebruik i.c.m. onze vuilwaterpomp WWP 45.	<input type="checkbox"/>
ABS Premium Toebehoren	3	2.852-735.0					Voor een eenvoudige en professionele aansluiting van slangen op onze vuilwaterpompen WWP 45: het Premium-toebehorenpakket met slangkoppelingen, 2-delige breedband slangklemmen en koppelings sleutel.	<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	4	6.395-194.0					Storz-slangkoppeling met slangtule (slangzijde) voor het snel bevestigen van slangen aan de Kärcher WWP 45 vuilwaterpomp. Koppeling is in het Premium-toebehorenpakket inbegrepen.	<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3"1	5	6.395-197.0					Storz-slangkoppeling pompzijde, voor een snelle en goede bevestiging van slangen aan onze WWP 45 vuilwaterpomp. Standaard inbegrepen in het Premium-toebehorenpakket.	<input type="checkbox"/>
Hinge bolt clamp two parts 75-83	6	6.667-903.0					Breedband-slangklem voor eenvoudige bevestiging van slangen aan onze WWP 45 vuilwaterpomp met Storz-slangkoppelingen. Standaard inbegrepen in het Premium-toebehorenpakket.	<input type="checkbox"/>
KEY m	7	6.815-136.0					Koppelings sleutel voor het bevestigen van Storz-slangkoppelingen aan onze WWP 45 vuilwaterpomp. De koppelings sleutel is standaard inbegrepen in het Premium-toebehorenpakket.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren