

T 10/1

Dit apparaat is een uiterst robuuste, functionele en krachtige stofzuiger voor professioneel gebruik met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving die speciaal is afgestemd op de specifieke noden van hotels, gastronomie, schoonmaakbedrijven en kleinhandel.



Bestelnr.

1.527-150.0

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabel haak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

EAN Code		4039784725102
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen	W	700
Containerinhoud	l	10
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	57
Gewicht zonder accessoires	kg	6,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	9
Afmetingen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 385

Uitrusting

Zuigslang	m	2
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Staal, verchroomd
Motorbeschermingsfilters	Stuk(s)	1
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Clipsysteem voor het verlengen van de slang		■
Beschermingsklasse		II
Permanente filtermand		Nylon
■ Bij de levering inbegrepen		



Meer capaciteit

- Het apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kunnen aanzienlijk meer stof opnemen dan gewone papieren stofzakken.



Met en zonder filterzak

- Het groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om het zuigen zonder filterzak gedurende een bepaalde periode mogelijk te maken.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De houder voor toebehoren is geïntegreerd in de grote bumper.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Nylon, uitwasbaar	■
Permanente hoofdfilterkorf, T 7, T 10, T 15, T 17	2	5.731-649.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	□
Afvoerluchtfilter				
Motorbeschermingsfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0		■
Motorbeschermingsfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
HEPA Filter				
Set HEPA-14 voor T 10/1	5	2.889-294.0	Filterset HEPA: bestaat uit een HEPA-H14-filter (2.889-293.0) en een bijbehorend hoofdfilterkorf.	□
HEPA 14-filter voor T 10/1 en T 11/1	6	2.889-293.0	Zeer schurende rolborstel voor grondige reiniging van ongevoelige vloerbedekkingen met bijzonder hardnekkig vuil.	□
Stoffilterzak				
Stofffilterbeutel	7	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	8	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omschakelbaar vloermondstuk, DN 35, 280 mm	9	2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0		□
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 32, 260 mm	12	2.889-244.0	Lichte vloerzuigmond voor Kärcher droogzuigers DN 32. Past zich aan vloerbedekking aan voor stofzuigen op harde en textiele vloeren	□
Vloerzuigmond voor droge stofzuigers, DN 35, breedte 290 mm, voor textiel en harde vloeren	13	2.889-360.0	Hoogwaardig en veelzijdig vloermondstuk in DN 35. Met praktische parkeerhaak voor het reinigen van textiel en harde vloeren met droogzuigers van Kärcher. Breedte: 290 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	14	2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	15	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	☐
Turbozuigmonden				
Turbo bekledingszuigmond DN35/32	16	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT65/2	17	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	☒
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	18	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	☒
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	19	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
ZUIGMONDENSET				
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, DN 35	20	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	21	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Reparatieset DN 35 droogzuiger	22	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-315.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Vlies filterzakken, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-321.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	25	6.904-333.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-337.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	☐
Papieren filterzakken, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-370.0	Hoogwaardige papieren filterzakken, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	28	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren