

HV 1/1 BP CS

Inclusief draagriem en flexibele zuigslang perfect voor installatiewerk: onze sterk zuigende accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp Cs inclusief praktische set toebehoren voor professionals.



Bestelnr. 1.394-265.0

- Specifieke toebehoren voor technische beroepen
- Energiebesparende ecoefficiency-modus
- Tijdbesparende snellader

Technische gegevens

EAN Code		4054278636528
Accuplatform		18 V accuplatform
Containerinhoud	l	0,9
geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	33
Vacuüm	mbar / kPa	47 / 4,7
Standaard nominale diameter:		DN 35
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	max. 100 (2,5 Ah)
Looptijd per acculading	min	ecoefficiency-stand: max. 42 (3,0 Ah) / Power mode: max. 25 (3,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 29 (2,5 Ah) / Power mode: max. 22 (2,5 Ah)
Gewicht zonder accessoires	kg	1,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	2,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	313 x 115 x 315

Uitrusting

Variante	Accu en oplader niet inbegrepen
Patroonfilter	Papier
Voorfilter	■
Flexibele zuigslang	■
Spleetmondstuk	■
Zuigborstel	■
Draagriem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Met groot filteroppervlak en efficiënte turbine

- Uitstekende reinigingsprestatie op alle oppervlakken.



Handzaam, licht en flexibel in gebruik

- Zuigen in alle richtingen (360°-toepassing).



Met energiezuinige eco!efficiency-stand

- Bespaart energie en verlengt de looptijd van de accu.
- Verlaagt het geluidsniveau.


TOEBEHOREN VOOR HV 1/1 BP CS 1.394-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter, papier				
Patroonfilter	1	6.414-034.0	Patroonfilter van papier en kunststof. Zeer geschikt voor onze accu-aangedreven stofzuigers HV 1/1 Bp. Duurzaam, dankzij een effectief voorfilter, gemakkelijk schoon te maken en te vervangen.	■
FILTER T/NT				
Afvoerluchtfiler				
Voorfilter, 1 x , HV 1/1	2	5.745-094.0	Krachtig voorfilter voor toepassing in onze accu-handstofzuigers HV 1/1 Bp. Beschermt het patroonfilter optimaal tegen grof vuil. Zeer eenvoudig te reinigen.	■
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	3	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	4	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	6	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Expansie zuigslang, HV 1/1 Bp, DN 35, lengte 0,5 m, conus, cone	7	2.889-222.0	De expansiezuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 0,5 m is geschikt voor gebruik met de accu-droogzuiger HV 1/1 Bp.	■
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Draaggordel	8	2.889-268.0	Verstelbare, ergonomische draaggordel voor gebruik in combinatie met onze accu-aangedreven stofzuigers HV 1/1 Bp. Verhoogt het comfort voor de gebruiker en de veiligheid tijdens het vervoeren.	■
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	9	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
ACCU'S				
Li-ion accu 18V 2,5A	10	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 18V li-ion accu	11	2.445-032.0	De snellader laadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten op tot 80% en kan worden gebruikt voor alle accu's van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 18/25	12	2.445-062.0	Accu starter kit 18/25 incl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time-technologie en 18 V snellader. Voor alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.	□
ACCU'S				
Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	Met Real Time Technology via LC-display: zeer krachtig batterijvermogen + 18 volt lithium-ionbatterij. Lange looptijd dankzij 3,0 Ah capaciteit. Met spanningsbewaking en IPX5-bescherming.	□
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HV 1/1 BP CS 1.394-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCULADERS				
Fast charger Battery Power+ 18/60	15	2.445-044.0	Snellader voor alle 18 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ lithiumbatterijen. Laadstroom: 2,5-6 A. Met LED-weergave van de bedrijfsstatus. Laag stand-by verbruik. wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	16	2.445-072.0	Een 18 volt snellader en 2 bijbehorende 18 V / 3,0 Ah accu's met innovatieve Real Time Technology vormen de Battery Power + 18/30 starterkit.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	17	2.889-218.0	De zuigbuisenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren