

## T 9/1 BP

Robuust, bijzonder zuigkrachtig en zeer stil: Onze accu zuiger T 9/1 Bp overtuigt tijdens het stofzuigen in stilte ruimtes en gaat een vergelijking met netstroomzuigers niet uit de weg.



Bestelnr.

1.528-133.0

- Telescopische zuigbuis
- Parkeerpositie vloerzuigmond
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278680354
<b>Accuplatform</b>		36 V Battery platform
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	9
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>W</b>	500
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	210 / 22
<b>Standaard nominale diameter:</b>		DN 35
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Vermogen per acculading</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	circa 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	
<b>Laadtijd accu</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	6
<b>voeding voor acculader</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	420 x 325 x 382

### Uitrusting

<b>Variant</b>		Accu en oplader niet inbegrepen
<b>Motorbeschermingsfilters</b>	<b>Stuk(s)</b>	1
<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2 / met bocht
<b>Telescopische zuigbuis</b>	<b>mm</b>	615 - 1007
<b>Telescopische zuigbuis, materiaal</b>		Staal, verchromd
<b>Filterzak</b>	<b>Stuk(s)</b>	1 / Fleece
<b>Permanente filtermand</b>		Nylon
<b>Combi vloerzuigmond</b>		■
<b>Clipsysteem voor het verlengen van de slang</b>		■
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Beschermingsklasse</b>		II

■ Bij de levering inbegrepen




## eco!efficiëntie-modus

- De eco!efficiency-modus vermindert de energiebehoefte en het volume van de machine en verlengt de gebruiksduur van de batterij.



## Ergonomisch bochtstuk

- Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.



## Ergonomische draagbeugel

- De ergonomische handgreep met buishouder garandeert een makkelijk en comfortabel vervoer van het apparaat en de toebehoren.

## TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Hoofdfilterkorven</b>				
Permanente hoofdfilterkorf, T 9/1	1	5.731-628.0	Nylon, uitwasbaar	■
<b>Afvoerluchtfiler</b>				
Filter voor motorbeveiliging, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorbeschermingsfilter, vervangbaar vlies, te vervangen bij sterke vervuiling.	■
<b>Stoffilterzak</b>				
Stofffilterbeutel	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 ° C.	□
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Omschakelbaar vloermondstuk, DN 35, 280 mm	5	2.889-129.0	Vloerzuigmond van kunststof, DN 35 en omschakelbaar.	■
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	6	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
<b>Bekledingszuigmonden</b>				
Bekledingszuigmond DN 35	7	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, staal verchroomd, geschikt voor: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	8	2.862-008.0	Praktische telescopische zuigbuis van verchroomd staal voor droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	9	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers.	■
<b>ACCU'S</b>				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	10	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
<b>ACCULADERS</b>				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	11	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
<b>STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS</b>				
Starterkit Accu 36/50	12	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□
<b>ACCU'S</b>				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCULADERS</b>				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTER KIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
fleece filterzakken, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
fleece filterzakken, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	20	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>				
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-333.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	22	6.904-337.0	Hoogwaardige papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-370.0	Hoogwaardige papieren filterzakken, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>				
Uitbreidingsstuk	24	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>				
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	25	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	26	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS</b>				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	27	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren