

BVL 3/1 BP

Schoonmaken in de kleinste ruimtes: de ultralichte, krachtige en accu-aangedreven rugstofzuiger BVL 3/1 Bp scoort met zijn robuuste EPP-materiaal en goede prijs-kwaliteitverhouding.



Bestelnr.

1.394-300.0

- Ultralicht: 4,5 kg ruggewicht
- HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar
- Borstelloze EC-motor


Technische gegevens

EAN Code		4054278975191
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	3
geluidsniveau	dB(A)	65
Luchtverplaatsing	l/s	35,4
Nominaal vermogen	W	350
Vacuüm	mbar / kPa	189 / 18,9
Standaard nominale diameter:		DN 35
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 120 (5,0 Ah) / circa 130 (6,0 Ah) ecoefficiency-stand: max. 52 (5,0 Ah) / Power mode: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 73 (7,5 Ah) / Power mode: max. 41 (7,5 Ah)
Looptijd per acculading	min	
Laadstroom	A	2,5
Gewicht zonder accessoires	kg	4,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	6,4
Afmetingen (L x B x H)	mm	220 x 317 x 450

Uitrusting

Variante		Accu en oplader niet inbegrepen
Motorbeschermingsfilters	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	1 / met bocht
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Telescopische zuigbuis, materiaal		Aluminium
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Spleetmondstuk		■
Beschermingsklasse		III

■ Bij de levering inbegrepen



Ultralichte draadloze rugzakstofzuiger

- Vervaardigd uit extreem licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.

Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want het is 100 procent recyclebaar.

Geweldige ergonomie

- deuter® draagframe met hoog draagcomfort, ook bij langere werkopdrachten.
- Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening van alle functies mogelijk.
- De zuigslang kan voor rechts- en linkshandigen verschillend worden aangesloten.


TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	1	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, 270 mm	2	6.907-496.0	Omschakelbare combizuigmond (272 mm) uit kunststof met DN 35-aansluiting.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, breedte 300 mm	4	2.889-197.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte (300 mm) in nominale breedte DN 35, geschikt voor grondige reiniging van gladde vloeren met Kärcher droogzuigers.	□
Vloermondstuk voor droge stofzuigers, DN 35, breedte 290 mm, voor textiel en harde vloeren	5	2.889-360.0	Hoogwaardig en veelzijdig vloermondstuk in DN 35. Met praktische parkeerhaak voor het reinigen van textiel en harde vloeren met droogzuigers van Kärcher. Breedte: 290 mm.	□
Vloerzuigmond voor droge stofzuigers, DN 35, breedte 310 mm, voor vliegtuigen, bussen en treinen	6	4.130-062.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	□
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	7	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	■
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	8	6.905-998.0	Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	9	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	10	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, T, DN 35, lengte 1 m, clip 2.0, kliksluiting	11	2.889-346.0	Routinematige reiniging gemakkelijk gemaakt - met de rode standaard schijfborstel.	■
ACCU'S				
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	12	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
ACCULADERS				
Snellader voor 36V Li-Ion accu	13	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform.	□
STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS				
Starterkit Accu 36/50	14	2.445-065.0	Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCUS				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
ACCULADERS				
Universele oplader Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauidicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-335.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	<input type="checkbox"/>
fleece filterzakken, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22	6.904-336.0	Scheurvaste, 3-laags fleece filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfiltermand, BVL	23	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de draadloze rugzakstofzuiger BVL van Kärcher. De filtermand maakt het mogelijk om zowel met als zonder het gebruik van een filterzak te stofzuigen.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter				
HEPA 14 filter voor BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp en CV 30/2 Bp	24	2.889-342.0	Verhoogt de filterprestaties en verbetert de afvoerlucht: het zeer effectieve HEPA 14-filter biedt een scheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	25	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS				
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	26	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren