

CV 30/2 BP ADV *INT

Automatische vloerdetectie, borstelreinigingsfunctie, geringe bodemvrijheid en oppervlaktezuigmond: de CV 30/2 Bp Adv is de eerste accu-aangedreven borstelstofzuiger voor alle tapijten en harde oppervlakken.



Bestelnr.

1.023-206.0

- Automatische gronddetectie
- Borstelrol zelfreinigende functie
- HEPA 14-filter optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| EAN Code | | 4054278878218 |
| Accuplatform | | 36 V Battery platform |
| Vacuüm | mbar / kPa | 187 / 18,7 |
| Luchtverplaatsing | l/s | 34 |
| Nominaal vermogen | W | 420 |
| geluidsniveau | dB(A) | 64 |
| Containerinhoud | l | 3 |
| Werkbreedte | cm | 25,2 |
| aantal benodigde accu's | Stuk(s) | 1 |
| Vermogen per acculading | m² | 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) ecoefficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 32 (6,0 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 67 (7,5 Ah) / Power mode: max. 47 (7,5 Ah) |
| Looptijd per acculading | min | |
| Laadtijd accu | min | 44 / 68 |
| voeding voor acculader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 6,5 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 9,4 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 260 x 310 x 1150 |

Uitrusting

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| Variante | | Accu en oplader niet inbegrepen |
| Filterzak | Stuk(s) | 1 / Fleece |
| Spleetmondstuk | | ■ |
| Bekledingszuigmond oppervlak mondstuk | | ■ |
| Walsborstel | Stuk(s) | middelzacht / 1 / zwart |
| Uitneembare zuigbuis | | ■ |
| Uittrekbare zuigslang | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Automatische gronddetectie

- Automatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak.
- Uitstekende reinigingsresultaten op textiel en harde oppervlakken.



Zelfreinigende rolborstelfunctie via voetschakelaar


- Haar dat door de borstel wordt opgepikt, wordt afgeknipt en gestofzuigd.
- Snelle, effectieve reiniging van de borstelrol zonder deze te verwijderen.
- Contactloze en daardoor bijzonder hygiënische reiniging van de borstelrol.



Veelzijdige accessoires

- Flexibel oppervlakmondstuk voor het reinigen van vloeren, op kasten en boven het hoofd.
- Praktische bekledingszuigmond en voegenzuigmond.

TOEBEHOREN VOOR CV 30/2 BP ADV *INT 1.023-206.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|--|---|
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Plintenzuigmond | | | | |
| Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm | 1 | 2.889-159.0 | plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm. | ■ |
| Bekledingszuigmonden | | | | |
| Bekledingszuigmond DN 35 | 2 | 6.905-998.0 | Praktische kunststof meubelzuigmond met een nominale breedte van DN 35, ideaal voor het voorzichtig reinigen van gestoffeerde meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden. | ■ |
| OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS | | | | |
| Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt | 3 | 2.889-361.0 | Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm. | ■ |
| Accessoirehouder CV 30/2 Bp | 4 | 2.889-406.0 | Praktische accessoirehouder voor de accuborstelstofzuiger CV 30/2 Bp in DN 35, geschikt voor het veilig opbergen van maximaal 2 accessoires tijdens en na het reinigen. | □ |
| ACCU'S | | | | |
| Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah | 5 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform. | □ |
| ACCULADERS | | | | |
| Snellader voor 36V Li-Ion accu | 6 | 2.445-033.0 | Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform. | □ |
| STARTERKIT ACCU'S EN ACCULADERS | | | | |
| Starterkit Accu 36/50 | 7 | 2.445-065.0 | Starterkit Battery Power 36/50 incl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare accu en 36 V snellader. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform. | □ |
| ACCU'S | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 8 | 2.445-043.0 | Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom. | □ |
| Battery Power+ 36/60 | 9 | 2.042-022.0 | Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking. | □ |
| ACCULADERS | | | | |
| Universele oplader Battery Power+ 18-36 | 10 | 2.445-054.0 | Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauiindicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage. | □ |
| Fast charger Battery Power+ 36/60 | 11 | 2.445-045.0 | Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage. | □ |
| STARTER KIT | | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 12 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten. | □ |
| Starter kit Battery Power+ 36/60 | 13 | 2.445-071.0 | Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V. | □ |
| FILTER BAGS | | | | |
| Vliesfilterzakken | | | | |
| vlies filterzakken, 10 x , CV 30/2 Bp | 14 | 2.889-357.0 | Scheurvaste, 3-laags fleec filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR CV 30/2 BP ADV *INT
1.023-206.0**

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| FILTER T/NT | | | | |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA 14 filter voor BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp en CV 30/2 Bp | 15 | 2.889-342.0 | Verhoogt de filterprestaties en verbetert de afvoerlucht: het zeer effectieve HEPA 14-filter biedt een scheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren